

2020/05/09-2020/05/15周报

团队训练

2020.5.9 [2018-2019 ACM-ICPC, Asia Xuzhou Regional Contest](#)

李元恺

专题

没有专题

比赛

没有比赛

题目

都是补比赛的题

Rikka with grid graphs

[题目链接](#)

分类：轮廓线dp\传递闭包

题意：六十组数据一个大小不超过 6×6 的网格图 $n \times m$ 个点，不超过 $2n \times m - n - m$ 条边），每条边都可以没有。定义定向操作是给网格图的每一条边定一个方向，问有多少种不同的定向方法使定向后图中不存在有向环

题解：

网格图、连通性两个关键词提示轮廓线dp\观察一下性质发现没法用括号表示法，只能用传递闭包记录状态，跑一下可以发现单步有效状态数极限在1万左右，复杂度 $O(49 \times 4 \times 10000 \times 36)$ 如果是60组极限数据时间非常卡，但是好像默认多组数据的话不会都出极限数据？

Rikka with Illuminations

[题目链接](#)

题意：一个凸n边形，外面有m个灯塔，问最少需要多少个灯塔使多边形每条边都能被覆盖和方案。

分类：计算几何|dp

题解|n m都是1000，最多1000组数据，可以暴力过。暴力即通过叉积判断每条边和每个灯塔的照射关系，确定每个灯塔的范围，然后 m^2 dp一下|O(nlogn)做法：求凸多边形重心，然后得出边的极角范围，然后每个灯塔可以O(logn)求出和重心连线所经过的两条边，以这两条边为边界二分即可。后面dp部分先对每个点倍增一下|dp就可以O(nlogn)

姜维翰

专题

没有专题

比赛

没有比赛

题目

袁熙

C Rikka with Consistency

题意：在0-n上的整数坐标上，有n+1个点在高度 a_0, \dots, a_n 形成折线，有两人分别从(0,0),(n,0)出发，保持相同高度沿这些折线移动，最终到达(n,0),(0,0)|求这个过程需要走的最小长度。500组数据| $n, a_i \leq 50$ |分类|dp

思路|dp|记 x, y, h 表示从0出发的人位于区间 $[x, x+1]$ ，从n出发的人位于区间 $[y, y+1]$ ，高度为 h 的状态，转移时考虑相邻的 x, y 和高度差为1的状态转移，复杂度 $O(hn^2)$

[题目链接](#)

K Rikka with Ants

题意|n个点形成的环，两只队伍从 $s1, s2$ 到 $e1, e2$ ，路径长度为路径边权和（两支队伍共同走的边长度视为原来的3倍）。求纳什均衡时两队各走的路径长度（如果存在混合纳什均衡优先输出混合纳什均衡结果），5000组数据|n和边权 50

分类：博弈-纳什均衡

题解：大概是纳什均衡的裸题。算一下两队两种选择形成的4个结果，再用来检查是否存在混合纳什均衡后，输出题目要求的解，复杂度 $O(n)$

[题目链接](#)

专题

没有专题

比赛

没有比赛

题目

本周推荐

李元恺

推荐插头dp[]以便遇到问题可以及时跳过

可以插头dp建议直接看看cdq的ppt

[链接](#)

姜维翰

袁熙

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team



Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:acm_life_from_zero:5.09-5.15&rev=1589553307

Last update: 2020/05/15 22:35