

# 2020/08/01-2020/08/07周报

## 团队训练

### 李元恺

#### 题目

CF1383DE

#### 比赛

[AtCoder Beginner Contest 174](#)(atcoder) pros:6/6/6 rk:536

### 姜维翰

#### 比赛

cf edu 92 码农专场.jpg

### 袁熙

#### 专题

没有专题

#### 比赛

没有比赛

#### 题目

补题（板子）牛客第五场B

## 链接

题意：给边带权的树，可以连边或删边，要求始终连通且形成的环异或和=0，求最后图的最小权值和  
思路：对原图的树，可以把边权用所连点的权值异或和来表示，转化成异或最小生成树  
类似的模板题：[链接](#)

# 本周推荐

## 李元恺

### Codeforces Round 659 1E

标签：dp

题意：有一个01串 $S$ 长度为 $n$ 每次可以选相邻两个数，将这两个数替换为他们的或运算值，求 $n-1$ 次操作内能够得到多少个不同的串 $\pmod{1e9+7}$

思路：观察发现这题主要阻碍计数的问题是重复的字符串，于是考虑对于每个合法结果，一定存在一个最小的 $i$ 使得我们可以通过操作 $s[1-i]$ 得到这个字符串

comment:这周做的最有意思的题，推荐给大家

## 袁熙

### CF1372F 题目链接

标签：构造 交互

题意：一个长为 $n$ 不降的序列，由 $k$ 个不同的数组成，每次可以询问 $l, r$ 中的众数（数量相同取更小值），要求在 $4k$ 次询问内确定原序列

思路：考虑如果已知某个数在某个位置 $p$ 和这个数的总出现次数 $f$ 那么可以用两次询问 $(p, p+f-1), (p-f+1, p)$ 得到这个数的结果。那么如果能使所有数都出现在查询结果中，就能知道整个序列。要想构造出上述的查询，我们可以从 $(1, n)$ 开始，用当前区间的最高频率 $f$ 为间隔，每次确认 $f, 2f, \dots$ 这些点的数值，这些数值两两不等，且 $(1, n)$ 查询得到的众数一定在这些数值中。接下来递归地对两边的区间进行询问。这样对于每个数，找到它的一个出现位置+确定它的出现区间+递归时确定它作为众数的区间，共 $4k$ 次询问。

comment：做法比较多的构造题

## 姜维翰

### CF1292C

tag dp

题意：给一棵 $n$ 个点的树，要求给每条边选择一个 $0$ 到 $n-2$ 的数，不可以重复。mex( $u,v$ )表示点 $u$ 到点 $v$ 经过的数的mex。求最大化所有点对的mex和， $n=3000$

解法：可以看到，树上存在一条链，链上包含 $[0, l]$ 上的所有值，答案只和这个链的位置和链上数的摆法有关。我们还可以通过贪心，看出链应该是这个样子的：10, 8, 6, 4, 2, 0, 1, 3, 5, 7, 9。于是链的摆法就确定了。

那么我们就 $f[u][v]$ 来表示链为 $u$ 到 $v$ 时的答案。

在算答案的时候要把mex求和转化成对mex大于某个值的点对的计数。

这样就可以 $n^2$ 的时间内完成了。

comment：很独特的一道dp题，答案计数方法的转换也很经典。

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:acm\\_life\\_from\\_zero:8.1-8.7&rev=1596782484](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:acm_life_from_zero:8.1-8.7&rev=1596782484)

Last update: 2020/08/07 14:41