

# 差分约束系统

## 概念

差分约束系统是关于 \$n\$ 个未知量的 \$m\$ 个形如  $x_i - x_j \leq k$  不等式组。一般来求解的存在性问题、最优值问题以及方程组的解。

## 经典模型

- 线性约束：

- 一般是在一维空间里，给出一些变量，之后告诉你这些变量的大小约束关系，求某个变量的最大值/最小值
- 比如有 \$n\$ 个人排成直线，给出之间的距离不能大于/小于某个值，求排成的最长/最短距离
- 设  $d[i]$  为第  $i$  个人的位置，根据大小关系建边即可。
- 两道例题：[HDU3592](#) [[SCOI2011】糖果](#)

- 区间约束

- 相比于上一个模型，我们处理的对象变成了区间。
- 从例题[POJ 1201](#)来理解这个模型，给定 \$n\$ 个区间，在数轴上选择最少的点，使得第 \$i\$ 个区间至少有  $c_i$  个点。
- 参考前缀和的思想，我们可以用  $d[i]$  代表  $[0, i]$  的区间里选点的数量，则对于区间  $[a_i, b_i]$  其中点的数量为  $d[b_i] - d[a_i - 1]$  联立  $c_i$  建图。同时注意为了保证  $d[i]$  合法，还要有  $0 \leq d[i+1] - d[i] \leq 1$
- 另一道例题：[POJ 1716](#)

## 建边方法

- 考虑松弛过后的最短路  $dis$  数组，对任意一条长度为  $k$  从  $x$  到  $y$  的有向边，满足  $dis_y \leq dis_x + k$  移项得到  $dis_y - dis_x \leq k$  这与开头提到的  $x_i - x_j \leq k$  神似。因此我们将每个变量看成一个点，对每个不等式  $x_i - x_j \leq k$  连一条从  $x_j$  到  $x_i$  的长度为  $k$  的有向边即可，若图存在负环，意味着通过不等式相加可以得到自己小于自己，那么显然是无解的，否则一定有解，因此判负环即可。

From:  
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:  
[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer\\_john:%E5%B7%AE%E5%88%86%E7%BA%A6%E6%9D%9F&rev=1590573685](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer_john:%E5%B7%AE%E5%88%86%E7%BA%A6%E6%9D%9F&rev=1590573685)



Last update: 2020/05/27 18:01