

2020牛客暑期多效第二场

比赛链接

A.

upsolved by JJLeo

题意

给定 n 个字符串，设 x 是最大的使 s_i 长度为 x 的前缀和 s_j 长度为 x 的后缀相等的数，有 $f(s_i, s_j) = x$ 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f^2(s_i, s_j) \pmod{998244353}$ ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq |s_i| \leq 10^6$)

题解

考虑每个前缀有多少个后缀和它相等，可以用广义后缀自动机，也可以把哈希开到 long long 用 unordered_map 过。但这样直接算会算重，考虑去重：求出每个字符串的 next 数组，则将 $\text{cnt}[\text{next}[i]]$ 减去 $\text{cnt}[i]$ 即可。

B.

solved by 2sozx

题意

给定平面上 n 个点，问最多有多少个点与圆点共同在一个圆上 ($n \leq 2000$)

题解

我们枚举其中的两个点，设两个点的坐标为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 则这两个点和圆点所确定的圆的圆心为 $(\frac{y_1 y_2^2 - y_2 y_1^2 + y_1 x_2^2 - y_2 x_1^2}{2(x_2 y_1 - x_1 y_2)}, \frac{x_1 y_2^2 - x_2 y_1^2 + x_1 x_2^2 - x_2 x_1^2}{2(x_1 y_2 - x_2 y_1)})$ 之后根据我们的枚举方法，每个圆心所能被统计到的次数 T 和圆上的点数 x 有 $T = \frac{x(x-1)}{2}$ 最后取 \max 即可

C.

solved by JJLeo

F.**solved by Bazoka13****题意**

$A[i][j]$ 的值是 $\text{lcm}(i,j)$ 求所有 $k \times k$ 子矩阵里最大值的和。

题解

对行对列单调队列处理就好了

G.**upsolved by JJLeo****题意****题解****H.****solved by 2sozx****题意**

给定一个 multiset 起始为空，有三种操作，前两种是插入删除，第三种是查询 x 问集合中是否有两个元素 a, b 使得 a, b, x 构成三角形 $q \leq 2 \times 10^5, x \leq 10^9$

题解

我们先考虑查询。

- $x > \max(a, b)$ 时，我们可以通过 multiset 查询小于等于 x 的最大两个元素是否能够与 x 构成三角形即可。
- $\min(a, b) < x < \max(a, b)$ 时，也可以通过 multiset 查询小于 x 的最大元素和大于 x 的最小元素即可。
- $x < \min(a, b)$ 时，我们即为查询是否存在相邻的 a, b 使得 $x < |a - b|$ 这个可以通过权值线段树进行取 \min 操作即可。

由于权值为 $1 \sim 10^9$ 因此我们需要动态开点。

I.

upsolved by JJLeo

题意

题解

J.

solved by JJLeo

题意

题解

K.

upsolved by JJLeo

题意

题解

记录

总结

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer_john:2020%E7%89%9B%E5%AE%A2%E6%9A%91%E6%9C%9F%E5%A4%9A%E6%A0%A1%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%9C%BA&rev=1594972968

Last update: 2020/07/17 16:02

