

# 知识点

## 前言

对于一元函数的极值问题相信大家都十分熟悉，但是对于多元函数的极值问题可能就会比较陌生。大家都学过淑芬怎么可能陌生呢

对于没有限制条件的多元函数来说，只需要对函数求导即可，但是若有了限制条件，即函数的值要在一定条件下才能取到，则需要用到拉格朗日乘子法。

## 引理

设函数  $f(\vec{x})$

$\varphi_1(\vec{x}), \varphi_2(\vec{x}), \dots, \varphi_m(\vec{x})$  在区域  $D \subset \mathbb{R}^n$  ( $m < n$ ) 内具有各个连续偏导数，再设  $\vec{x}_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in D$  为  $f(\vec{x})$  在约束条件  $\begin{cases} \varphi_1(\vec{x}) = 0 \\ \varphi_2(\vec{x}) = 0 \\ \vdots \\ \varphi_m(\vec{x}) = 0 \end{cases}$  下的极值点，并且  $\varphi_i'(x_0)$  的秩为  $m$  则存在常数  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-m}$  使得在  $\vec{x}_0$  处成立下述等式  $\begin{cases} \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial \varphi_j(\vec{x}_0)}{\partial x_i} = 0 \quad (i=1, 2, \dots, n) \\ \varphi_j(\vec{x}_0) = 0 \quad (j=1, 2, \dots, m) \end{cases}$

## 证明

由于  $\varphi_i'(\vec{x}_0)$  的秩为  $m$  我们不妨设行列

$\begin{cases} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}, \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1}, \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} \end{cases}$  在  $x_0$  处不为零。因此，在  $\vec{x}_0$  的某个邻域内唯一确定一组具有各个连续偏导数的隐函数  $\begin{cases} x_{n-m+1} = g_1(x_1, x_2, \dots, x_{n-m}), \\ \vdots \\ x_n = g_m(x_1, x_2, \dots, x_{n-m}) \end{cases}$  满足  $x_j^0 = g_j(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{n-m}^0)$  ( $j = n-m+1, n-m+2, \dots, n$ ) 且有  $\varphi_k(x_1, \dots, x_{n-m}) = 0$  将隐函数组代入  $f(\vec{x}_0)$  得  $f(x_1, \dots, x_{n-m}, g_1(x_1, \dots, x_{n-m}), \dots, g_m(x_1, \dots, x_{n-m})) = 0$  因此  $\vec{x}_0$  是条件极值点转化为  $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{n-m}^0)$  为上述函数的通常极值点。

令  $\vec{x}_0'$  则对  $i = 1, 2, \dots, n-m$

$\begin{aligned} & \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} = 0 \\ & \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} = 0 \quad \text{令 } \vec{g}(\vec{x}) = (g_1(\vec{x}), g_2(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})) \\ & \vec{g}'(\vec{x}_0) = (g_1'(\vec{x}_0), g_2'(\vec{x}_0), \dots, g_m'(\vec{x}_0)) = (x_1, x_2, \dots, x_{n-m}) \quad \text{将上述 } n-m \text{ 个等式写成向量形式} \\ & \left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right) \vec{g}'(\vec{x}_0) = 0 \\ & \left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right) \vec{g}'(\vec{x}_0) = 0 \quad \text{由于 } \vec{g}'(\vec{x}_0) = -\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}^{-1} \vec{g}'(\vec{x}_0) = 0 \end{aligned}$

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial x_0} \varphi_2(\vec{x}_0) \} \} \{ \frac{\partial}{\partial x_{n-m+1}} \} \} \& \\
 & \frac{\partial}{\partial x_0} \varphi_2(\vec{x}_0) \} \} \{ \frac{\partial}{\partial x_{n-m+2}} \} \} \& \dots \& \\
 & \frac{\partial}{\partial x_0} \varphi_2(\vec{x}_0) \} \} \{ \frac{\partial}{\partial x_n} \} \} \dots \& \vdots \& \ddots \& \vdots \\
 & \frac{\partial}{\partial x_0} \varphi_m(\vec{x}_0) \} \} \{ \frac{\partial}{\partial x_{n-m+1}} \} \} \& \\
 & \frac{\partial}{\partial x_0} \varphi_m(\vec{x}_0) \} \} \{ \frac{\partial}{\partial x_{n-m+2}} \} \} \& \dots \& \\
 & \frac{\partial}{\partial x_0} \varphi_m(\vec{x}_0) \} \} \{ \frac{\partial}{\partial x_n} \} \} \end{array} \right)^{-1} \left. \begin{array}{l} \\
 \frac{\partial}{\partial x_1} \} \& \\
 \frac{\partial}{\partial x_2} \} \& \\
 \vdots \& \\
 \frac{\partial}{\partial x_{n-m}} \} \& \\
 \end{array} \right) \triangleq -A^{-1}B
 \end{aligned}$$

注意到  $\left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right)$  是一个  $m$  维行向量，我们可以将其记为  $\left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right)$ 。将  $\left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right)$  代入之前的式子  $\left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right)$  得

$$\begin{aligned}
 & \left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right) \left( \frac{\partial}{\partial x_1} \varphi_1(\vec{x}_0), \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \varphi_1(\vec{x}_0) \right) \\
 & + \left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right) \left( \frac{\partial}{\partial x_1} \varphi_2(\vec{x}_0), \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \varphi_2(\vec{x}_0) \right) \\
 & + \dots \\
 & + \left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right) \left( \frac{\partial}{\partial x_1} \varphi_m(\vec{x}_0), \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \varphi_m(\vec{x}_0) \right) = 0
 \end{aligned}$$

另外我们可以将  $\left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right)$  改写成  $\left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right) + \left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right)$ 。将  $\left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \right)$  写成分量形式再加上约束条件即可证明。

## 拉格朗日乘子法

构造函数  $F(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(\vec{x}) + \sum_{j=1}^m$

$\lambda_j \varphi_j(\vec{x})$  则上述求条件极值点的必要条件形式转化为  $F$  的通常极值的必要条件  
 $\begin{cases} \frac{\partial F(\vec{x}_0)}{\partial x_i} = 0 \quad (i=1,2,\dots,n) \\ \frac{\partial F(\vec{x}_0)}{\partial \lambda_j} = 0 \quad (j=1,2,\dots,m) \end{cases}$  此即拉格朗日乘子法

From:  
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team



Permanent link:  
[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer\\_john:2sozx:E6%95%B0%E5%AD%A6:%E7%9F%A5%E8%AF%86%E7%82%B9&rev=1590151636](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:farmer_john:2sozx:E6%95%B0%E5%AD%A6:%E7%9F%A5%E8%AF%86%E7%82%B9&rev=1590151636)

Last update: 2020/05/22 20:47