

问题描述

给定一个 $n-1$ 次多项式 $f(x)$ 保证 $a_0=1$ 求 $\ln(f(x))$ 对 x^n 取模的结果。系数模998244353

$\ln(f(x))$ 定义为其幂级数展开，对 x^n 取模为其幂级数的前 n 项和。

解决方法

前置知识

多项式乘法NTT多项式求逆，多项式求导、积分（这个所有人都会）

正文

设 $g(x)=\ln(f(x))$ 则 $g'(x)\equiv \frac{f'(x)}{f(x)}\equiv f'(x)f^{-1}(x)\pmod{x^n}$

由多项式求逆算得 $f^{-1}(x)$ 对 x^n 取模），求导得到 $f'(x)$ 然后NTT算得 $f'(x)f^{-1}(x)$ 这就是 $g'(x)$ 对 x^n 取模的结果。

最后再积分得到 $g(x)$ 即可。显然 $g(x)$ 的常数项应该是0

问题分析

时间复杂度 $O(n\log n)$ 空间复杂度 $O(n)$

模板：洛谷4725

```
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#define N 200005
#define LL long long
using namespace std;

const LL mod=998244353;
int n,m;
int rank[N<<1];
LL f1[N<<1],f2[N<<1];
LL ksm(LL x,LL y)
{
    LL res=1;
    while(y)
    {
        if(y&1) res=res*x%mod;
        y>>=1;
        x=x*x%mod;
    }
}
```

```
    return res;
}
void ntt(LL *a,int type)
{
    int i,j,k;
    for(i=0;i<n;i++)
        if(i<rank[i]) swap(a[i],a[rank[i]]);
    for(i=1;i<n;i<=1)
    {
        LL t1=(type>0)?ksm(3,(mod-1)/(i<<1)):ksm((mod+1)/3,(mod-1)/(i<<1));
        for(j=0;j<n;j+=(i<<1))
        {
            LL t2=1;
            for(k=0;k<i;k++)
            {
                LL t3=a[j+k],t4=t2*a[j+k+i]%mod;
                a[j+k]=(t3+t4)%mod;
                a[j+k+i]=(t3-t4+mod)%mod;
                t2=t2*t1%mod;
            }
        }
    }
}
void mul(LL *a1,LL *a2,int l)
{
    int i;
    if(n<l||(n>>1)>=l)
    {
        n=1;
        while((1<<n)<l) n++;
        for(i=0;i<(1<<n);i++)
            rank[i]=(rank[i>>1]>>1)|((i&1)<<(n-1));
        n=1<<n;
    }
    ntt(a1,1); ntt(a2,1);
    for(i=0;i<n;i++)
        a1[i]=a1[i]*a2[i]%mod;
    ntt(a1,-1);
    LL inv=ksm(n,mod-2);
    for(i=0;i<n;i++)
        a1[i]=a1[i]*inv%mod;
}
LL tf0[N<<1],tf1[N<<1],tf2[N<<1],tf3[N<<1];
void invf(LL *a,int l)
{
    int i,j;
    tf0[0]=ksm(a[0],mod-2);
    for(i=2;i<(l<<1);i<=1)
    {
        for(j=0;j<i;j++)
```

```
        tf1[j]=tf2[j]=tf0[j];
        mul(tf1,tf2,i<<1);
        memset(tf2+i,0,sizeof(LL)*i);
        for(j=0;j<i;j++)
            tf2[j]=a[j];
        mul(tf1,tf2,i<<1);
        for(j=0;j<i;j++)
            tf0[j]=(tf0[j]*2-tf1[j]+mod)%mod;
    }
    for(i=0;i<l;i++)
        a[i]=tf0[i];
}

void diff(LL *a,int l)
{
    int i;
    for(i=0;i<l;i++)
        a[i]=a[i+1]*(i+1)%mod;
}

void calc(LL *a,int l)
{
    int i;
    for(i=l;i;i--)
        a[i]=a[i-1]*ksm(i,mod-2)%mod;
    a[0]=0;
}

void log(LL *a,int l)
{
    int i;
    for(i=0;i<l;i++)
        tf3[i]=a[i];
    invf(a,l);
    diff(tf3,l);
    mul(a,tf3,l<<1);
    calc(a,l-1);
    memset(a+l,0,sizeof(LL)*((N<<1)-l-1));
}

int main()
{
    int i,j;
    scanf("%d",&m);
    for(i=0;i<m;i++)
        scanf("%lld",&f1[i]);
    log(f1,m);
    for(i=0;i<m;i++)
        printf("%lld ",f1[i]);
    return 0;
}
```

Last
update: 2020-2021:teams:hotpot: <https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:hotpot:%E5%A4%9A%E9%A1%B9%E5%BC%8F%E5%AF%B9%E6%95%B0%E5%87%BD%E6%95%B0>
2020/05/08 多项式对数函数
18:23

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
<https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:hotpot:%E5%A4%9A%E9%A1%B9%E5%BC%8F%E5%AF%B9%E6%95%B0%E5%87%BD%E6%95%B0> 

Last update: 2020/05/08 18:23