

2020/08/15——2020/08/21周报

团队训练

本周无

林星涵

专题

本周无

比赛

题目

本周无

陶吟翔

专题

[树上差分](#)

比赛

本周无

题目

本周无

郭衍培

专题

本周无

比赛

本周无

题目

本周无

本周推荐

林星涵：

题目大意：

数据范围：

解题思路：

推荐理由：

陶吟翔：

题目大意：给出一个有 n 个点的树 T 。此操作，每次操作新加一条非树边，问最后有多少种方法使得删掉一条树边，一条非树边使得这个图不连通。

数据范围 $1 \leq n, m \leq 10^5$

解题思路：我们可以确定是一个边数最多有 2×10^5 的图上进行。首先肯定不可能是连通块相关算法，所以我们要想非树边的性质，我们的要求是删掉一条树边和一条非树边使得图不连通，单独考虑树的话，只需要随便删掉一条边就不连通了，所以我们只需要保证删掉一条非树边以后不会有其它非树边覆盖我们要选的树边。问题转化成对树边的路径加并且只有一次询问，使用树上差分解决即可。

推荐理由：考察了做题者的问题转化能力，转化后是树上差分的经典题目，细节处理和对答案的统计也需要做题者谨慎

郭衍培：

题目大意：给定 n 个点的树 T ，每个点有两个权值 h, t ，将所有边分成若干个集合，要求每个集合内的边构成一条路径，且路径上点的 h 不减。每个集合的代价为路径上所有点的 t 之和。求最小总代价。

数据范围 $n \leq 2 \times 10^5, h, t \leq 10^6$

解题思路：可以将树上的边看成有向的，由h较小的指向h较大的。每个点会被计算 $\max\{in, out\}$ 次，in/out分别表示点的入度和出度。但问题在于两端点h相同的边如何处理。先去掉已经确定方向的边，留下一个森林。对于剩下的每棵树dp1[i]表示从i节点指向其父亲节点i节点子树的最小代价dp2[i]表示从i节点父亲指向i的最小代价。计算一个节点的dp值时，枚举子节点中指向它的个数。将子节点按照dp1-dp2排序，从小到大依次加入。

推荐理由：问题的转化dp的方法都很巧妙。

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

<https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:hotpot:200815-200821&rev=1597999406>



Last update: **2020/08/21 16:43**