

# AC自动机


## 引入

\$AC\$ 自动机是一种多模式串匹配算法，一般用于解决对于在文本串中匹配一系列模式串（例：给一个文本串和一系列模式串，问模式串在文本串中一共出现了多少次）

## 构造

具体的构造方法我们可以参考 \$KMP\$ 在每次匹配失败了之后，则需要从 \$i\$ 回到 \$fail(i)\$ 即 \$fail(i)\$ 位置的前缀的是 \$i\$ 这个位置的前缀的后缀。

而 \$AC\$ 自动机则是在 \$trie\$ 上实现这样的操作。



如图所示

设 \$i\$ 的父亲为 \$i'\$ 指向 \$i\$ 点的边上的字母为 \$c\$

显然，当 \$fail(i)\$ 有字母 \$c\$ 的出边时，该出边的指向的点即为 \$fail(i)\$ 图中 \$fail(7)=1, fail(8)=2\$


否则，我们就应当沿着 \$fail\$ 函数一直向上寻找，直到找到为止，如果找不到一个符合条件的点，则 \$fail(i)\$ 为根。（图中 \$fail(3)=0\$）

## 匹配

有了之前的构造之后我们的匹配较为简单，设当前在 \$i\$ 点，每次新加入字符 \$c\$，都检查 \$i\$ 点有没有 \$c\$ 的出边，如果有，则转移到该点，否则沿着 \$fail\$ 去寻找这样的点（没有就会回到根结点）

如果到了一个单词结点上，则代表该单词被匹配了（可能会有 \$i\$ 点不是单词但 \$fail(i)\$ 是单词的情况）。

如下图 3 到 1 的情况。



From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: <https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:hotpot:ac%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%9C%BA&rev=1598000271> 

Last update: 2020/08/21 16:57