

2020牛客暑期多校训练营（第七场）

[比赛链接](#)

A - Social Distancing

Solved by qxforever.

题目描述

在半径为 r 的圆内选 n 个整点，使两两距离平方的和最大，输出答案。 $n \leq 8$, $r \leq 30$, $T \leq 250$

解题思路

注意到 n, r 的范围很小，输入最多有 240 种情况，因此想到打表来解决此题。

首先所选的点一定在圆内整点形成的凸包上，如果不在凸包上，凸包上一定存在一点使答案更优。计算了一下 $\ln[1, 30]$ 的凸包顶点数，发现最多为 36 。在这些点中遍历答案即可，对每组 (n, r) 最多有 $\binom{36+8-1}{8} = 1.45 \times 10^8$ 种选择方案。本地需要 ~1 分钟可以打完。

注意在凸包上顶点很多的时候，也是有可能两个点重合的。一开始为了效率进行了这样的剪枝，导致 +2。

感觉这里用概率算法并不是很好。

打表代码：

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;
const int maxn=1e4+23;

struct Point{
    int x,y;
    Point(int x=0,int y=0):x(x),y(y) {}
    bool operator < (const Point &b){
        return x<b.x || (x==b.x&&y<b.y);
    }
};
Point p[maxn],ch[maxn];int cnt;

typedef Point Vector;
Point operator + (Point A,Point B){return Point(A.x+B.x,A.y+B.y);}
Point operator - (Point A,Point B) {return Point(A.x-B.x,A.y-B.y);}
Point operator * (Point A,double B) {return Point(A.x*B,A.y*B);}


```

```
Point operator / (Point A,double B) {return Point(A.x/B,A.y/B);}

int dot(Vector a,Vector b){
    return a.x*b.x+a.y*b.y;
}
int cross(Vector a,Vector b){
    return a.x*b.y-a.y*b.x;
}

int length(Vector a){
    return a.x*a.x+a.y*a.y;
}

int ConvexHull(Point *p,int n,Point *ch){
    sort(p,p+n);
    int m=0;
    for(int i=0;i<n;i++){
        while(m>1&&cross(ch[m-1]-ch[m-2],p[i]-ch[m-2])<=0) m--;
        ch[m++]=p[i];
    }
    int k=m;
    for(int i=n-2;i>=0;i--){
        while(m>k&&cross(ch[m-1]-ch[m-2],p[i]-ch[m-2])<=0) m--;
        ch[m++]=p[i];
    }
    if(n>1) m--;
    return m;
}

int a[maxn],n,r,sz,ans,vis[100];

void dfs(int p,int dep){
    if(dep==n){
        int sum=0;
        for(int i=0;i<n;i++){
            for(int j=0;j<i;j++){
                int x=a[i],y=a[j];
                sum+=length(ch[y]-ch[x]);
            }
        }
        ans=max(ans,sum);
        return ;
    }
    for(int i=p+1;i<sz;i++){
        a[dep]=i;
        dfs(i,dep+1);
    }
}
```

```

void dfs2(int p,int dep){
    if(dep==n){
        int sum=0;
        for(int i=0;i<n;i++){
            for(int j=0;j<i;j++){
                int x=a[i],y=a[j];
                sum+=length(ch[y]-ch[x]);
            }
        }
        ans=max(ans,sum);
        return ;
    }
    for(int i=p;i<sz;i++){
        a[dep]=i;
        dfs2(i,dep+1);
    }
}

void solve(int x,int y){
    n=x,r=y;
    ans=0;
    cnt=0;
    for(int i=0;i<=r;i++){
        for(int j=0;j<=r;j++){
            if(i*i+j*j<=r*r){
                p[cnt++]=Point(i,j);
                p[cnt++]=Point(-i,j);
                p[cnt++]=Point(i,-j);
                p[cnt++]=Point(-i,-j);
            }
        }
    }
    sz=ConvexHull(p,cnt,ch);
    dfs2(0,0);
    printf("ans[%d][%d]=%d;\n",n,r,ans);
}

int main(){
    // freopen("1.out","w",stdout);
    for(int i=1;i<=8;i++){
        for(int j=1;j<=30;j++) solve(i,j);
    }
}

```

B - Mask Allocation

Solved by qxforever.

题目描述

将 $n \times m$ 个数分组，使得存在能选出 n 组 m 个的方案以及 m 组 n 个的方案，最小化组数，输出字典序最大的方案。

解题思路

将 n, m 进行类似辗转相除的过程即可保证组数最小。

D - Fake News

前缀平方和是完全平方数的正整数只有 1 和 24

H - Dividing

Solved by nikkukun & qxforever.

题目描述

定义 Legeng Tuple 如下，

1. $(1, k)$ 是
2. 如果 (n, k) 是，那么 $(n + k, k)$ 也是
3. 如果 (n, k) 是，那么 $(n * k, k)$ 也是

给定 N, K 问对任意 $n \leq N, k \leq K$ 一共有多少 Legeng Tuple $\leq N, K \leq 10^{12}$

解题思路

分两种情况考虑

1. 进行过 $*k$ 操作，那么可以表示为 $p * k$
2. 没有进行过 $*k$ 操作，那么可以表示为 $p * k + 1$

答案是 $\sum_{i=1}^k (\lfloor \frac{n-1}{i} \rfloor \lfloor \frac{n}{i} \rfloor + \lfloor \frac{n}{i} \rfloor + 1)$ 可以平方分块，也可以暴力算到 \sqrt{n} 后面就是一些 0 和 1 。

赛后总结

nikkukun**qxforever****Potassium**

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:i_dont_know_png:multi2020-nowcoder-7&rev=1596735896

Last update: 2020/08/07 01:44

