

万能欧几里得算法

算法简介

一种 $O(\log n)$ 计算形如 $f(n) = \sum_{i=1}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor$ 的函数的算法。

算法原理

不妨考虑待计算函数就是 $f(n) = \sum_{i=1}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor$ 同时假设 $b < c$ 考虑按如下过程计算 $f(n)$

考虑在 $(0, n]$ 范围内逐渐增加 x 当 $y = \frac{ax+b}{c}$ 恰好等于某个整数时 $y \rightarrow y+1$ 称为 U 操作。

当 x 恰好等于某个整数时有 $\text{ans} \rightarrow \text{ans} + y$ 称为 R 操作。如果遇到整点，先进行 U 操作再进行 R 操作。

于是计算 $f(n)$ 等价于处理由 $y = \frac{ax+b}{c} (x \in (0, n])$ 产生的操作序列 S

先考虑如何得到这个操作序列，设 $g(a, b, c, n, U, R)$ 表示由 $y = \frac{ax+b}{c} (x \in (0, n])$ 产生的操作序列 S

定义字符串幂操作 $S^k = S^{k-1}S$

如果 $a \geq c$ 显然 R 操作前面至少有 $\lfloor \frac{ac}{c} \rfloor$ 个 U 操作。将这 $\lfloor \frac{ac}{c} \rfloor$ 个 U 操作和一个 R 操作视为一个整体，于是有

$$g(a, b, c, n, U, R) = g(a \bmod c, b, c, n, U, U^{\lfloor \frac{ac}{c} \rfloor} R)$$

如果 $b \geq c$ 显然有

$$g(a, b, c, n, U, R) = U^{\lfloor \frac{bc}{c} \rfloor} g(a, b \bmod c, c, n, U, R)$$

最后，如果 $c > \max(a, b)$ 则考虑构造 $y = \frac{ax+b}{c}$ 按 $y = x$ 做对称变换得到的直线 $y = \frac{cx-b}{a}$

不难发现 $y = \frac{cx-b}{a}$ 产生的序列和 $y = \frac{ax+b}{c}$ 产生的序列大致是互补的，即 U/R 互补。

但要处理遇到整点的情况，此时两条直线都是先 U 再 R 不满足互补关系，考虑将 $y = \frac{cx-b}{a}$ 整体向下偏移得到 $y = \frac{cx-b-1}{a}$

这样原先在 $y = \frac{cx-b}{a}$ 先 U 再 R 的整点等价于 $y = \frac{cx-b-1}{a}$ 先 R 在 U 于是整点也满足了互补性质。

但偏移也导致 $y = \frac{cx-b-1}{a}$ 的边界发生了变化，考虑暴力处理边界，设 $m = \frac{an+b}{c}$ 于是有

$$g(a, b, c, n, U, R) = R^{\lfloor \frac{m}{c} \rfloor} \left(\frac{c-b-1}{a} \right) \lfloor \frac{a(m-1)}{c} \rfloor + g(c, (c-b-1) \bmod a, a, m-1, R, U) R^{\lfloor \frac{m}{c} \rfloor}$$

\cfrac{cm-b-1}{a}\rfloor\rfloor

边界条件为 $m=0$ 此时说明只有 R 操作，于是 $g(a,b,c,n,U,R)=R^n$

假如不考虑字符串拼接等操作的复杂度，上述式子可以 $O(\log n)$ 计算。

接下来考虑如何通过得到的字符串即操作序列来计算答案。事实上可以在拼接字符串时维护答案。

设 $h(S)$ 表示字符串 S 对应的答案，两个串分别为

S_1, S_2 $dx = \text{text}\{\text{cntR}\}(S_1), dy = \text{text}\{\text{cntU}\}(S_1), n = \text{text}\{\text{cntR}\}(S_2)$

$h(S_1S_2) = h(S_1) + \sum_{i=1}^n (\lfloor \frac{a_i+b}{c} \rfloor \rfloor + dy) = h(S_1) + \sum_{i=1}^n (\lfloor \frac{a_i+b}{c} \rfloor \rfloor + n) \times dy = h(S_1) + h(S_2) + n \times dy$

至于 S^k 可以利用快速幂计算。整体操作复杂度为 $T(a,c) = T(c \bmod a, a) + O(\log \frac{ca}{c})$

$T(a,c)$ 产生的 $O(\log c) - O(\log a)$ 可以和随后 $T(c \bmod a, a)$ 产生的 $O(\log a) - O(\log (c \bmod a))$ 部分抵消。

最终 $T(a,c) = O(\log c) - O(\log \gcd(a,c)) \approx O(\log c)$

算法例题

例题一

洛谷p5170

题意

求

$f(n) = \sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor \rfloor$ $g(n) = \sum_{i=0}^n (\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor \rfloor)^2$ $h(n) = \sum_{i=0}^n i \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor \rfloor$

题解

设 F, G, H 分别表示序列 S 对应 f, g, h 的答案，于是有

$$\begin{aligned} f(n) &= F(S_1S_2) = F(S_1) + \sum_{i=1}^n (\lfloor \frac{a_i+b}{c} \rfloor \rfloor + dy) \\ g(n) &= G(S_1S_2) = G(S_1) + \sum_{i=1}^n (\lfloor \frac{a_i+b}{c} \rfloor \rfloor + dy)^2 \\ h(n) &= H(S_1S_2) = H(S_1) + \sum_{i=1}^n i (\lfloor \frac{a_i+b}{c} \rfloor \rfloor + dy) \end{aligned}$$

最后这题的 i 是从 0 开始的，万能欧几里得算法的 i 是从 1 开始的，注意补上 $i=0$ 的贡献。

```

const int mod=998244353;
struct Node{
    LL cntr,cntu,f,g,h;
    Node operator * (const Node &b) const{
        Node c;
        LL n=b.cntr,dx=cntr,dy=cntu;
        c.cntr=(cntr+b.cntr)%mod;
        c.cntu=(cntu+b.cntu)%mod;
        c.f=(f+b.f+dy*n)%mod;
        c.g=(g+b.g+dy*b.f*2+dy*dy%mod*n)%mod;
        c.h=(h+b.h+n*(n+1)/2%mod*dy+dx*b.f+dx*dy%mod*n)%mod;
        return c;
    }
};

Node quick_pow(Node n,int k){
    Node ans=Node{0,0,0,0,0};
    while(k){
        if(k&1)ans=ans*n;
        n=n*n;
        k>>=1;
    }
    return ans;
}

Node asgcd(int a,int b,int c,int n,Node su,Node sr){
    if(a>=c)
        return asgcd(a%c,b,c,n,su,quick_pow(su,a/c)*sr);
    int m=(1LL*a*n+b)/c;
    if(!m)
        return quick_pow(sr,n);
    else
        return quick_pow(sr,(c-b-1)/a)*su*asgcd(c,(c-
b-1)%a,a,m-1,sr,su)*quick_pow(sr,n-(1LL*c*m-b-1)/a);
}

Node cal(int a,int b,int c,int n){
    Node su=Node{0,1,0,0,0},sr=Node{1,0,0,0,0};
    return quick_pow(su,b/c)*asgcd(a,b%c,c,n,su,sr);
}

int main()
{
    int T=read_int();
    while(T--){
        int n=read_int(),a=read_int(),b=read_int(),c=read_int();
        Node ans=cal(a,b,c,n);
        ans.f=(ans.f+b/c)%mod;
        ans.g=(ans.g+1LL*(b/c)*(b/c))%mod;
        space(ans.f);space(ans.g);enter(ans.h);
    }
    return 0;
}

```

例题二

LOJ#138

题意

求

$$\sum_{i=0}^n i^{k_1} (\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor)^{k_2}$$

题解

设 $F(S, k_1, k_2)$ 表示 $\sum_{i=1}^n i^{k_1} (\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor)^{k_2}$ 关于 S 操作序列的答案。

$$\begin{aligned} F(S1S2, k_1, k_2) &= F(S1, k_1, k_2) + \sum_{i=1}^n (i^{k_1} + dx)^{k_2} (\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor + dy)^{k_2} \\ &= F(S1, k_1, k_2) + \sum_{i=1}^n \sum_{t_1=0}^{k_1} \sum_{t_2=0}^{k_2} \binom{k_1}{t_1} \binom{k_2}{t_2} dx^{k_1-t_1} dy^{k_2-t_2} i^{t_1} (\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor + dy)^{t_2} \\ &= F(S1, k_1, k_2) + \sum_{t_1=0}^{k_1} \sum_{t_2=0}^{k_2} \binom{k_1}{t_1} \binom{k_2}{t_2} \binom{k_1}{t_1} \binom{k_2}{t_2} dx^{k_1-t_1} dy^{k_2-t_2} F(S2, t_1, t_2) \end{aligned}$$

对每个 S 维护矩阵 $F(i, j)(0 \leq i \leq k_1, 0 \leq j \leq k_2)$ 于是可以实现 $O(\log(k_1^2 k_2^2))$ 信息合并。

边界 $F(L, i, j) = 0, F(R, i, j) = [j == 0](0 \leq i \leq k_1, 0 \leq j \leq k_2)$ 另外注意对答案补上 $i=0$ 的贡献。时间复杂度 $O(\log(k_1^2 k_2^2 \log c))$

```
const int mod=1e9+7,MAXK=11;
int C[MAXK][MAXK],k1,k2;
struct Node{
    int cntr,cntu,f[MAXK][MAXK];
    Node(int cntr=0,int cntu=0){
        this->cntr=cntr;
        this->cntu=cntu;
        mem(f,0);
    }
    Node operator * (const Node &b) const{
        static int px[MAXK],py[MAXK];
        Node c;
        int dx=cntr,dy=cntu;
        px[0]=py[0]=1;
        _rep(i,1,k1)
            px[i]=1LL*px[i-1]*dx%mod;
        _rep(i,1,k2)
            py[i]=1LL*py[i-1]*dy%mod;
        c.cntr=(cntr+b.cntr)%mod;
    }
};
```

```

        c.cntu=(cntu+b.cntu)%mod;
        _rep(i,0,k1)_rep(j,0,k2){
            c.f[i][j]=f[i][j];
            _rep(i2,0,i)_rep(j2,0,j)
c.f[i][j]=(c.f[i][j]+1LL*b.f[i2][j2]*C[i][i2]%mod*C[j][j2]%mod*px[i-
i2]%mod*py[j-j2])%mod;
        }
        return c;
    }
};

Node quick_pow(Node n,int k){
    Node ans=Node(0,0);
    while(k){
        if(k&1)ans=ans*n;
        n=n*n;
        k>>=1;
    }
    return ans;
}
Node asgcd(int a,int b,int c,int n,Node su,Node sr){
    if(a>=c)
        return asgcd(a%c,b,c,n,su,quick_pow(su,a/c)*sr);
    int m=(1LL*a*n+b)/c;
    if(!m)
        return quick_pow(sr,n);
    else
        return quick_pow(sr,(c-b-1)/a)*su*asgcd(c,(c-
b-1)%a,a,m-1,sr,su)*quick_pow(sr,n-(1LL*c*m-b-1)/a);
}
Node cal(int a,int b,int c,int n){
    Node su=Node(0,1),sr=Node(1,0);
    _rep(i,0,k1)
    sr.f[i][0]=1;
    return quick_pow(su,b/c)*asgcd(a,b%c,c,n,su,sr);
}
int main()
{
    C[0][0]=1;
    _for(i,1,MAXK){
        C[i][0]=1;
        _rep(j,1,i)
        C[i][j]=(C[i-1][j-1]+C[i-1][j])%mod;
    }
    int T=read_int();
    while(T--){
        int n=read_int(),a=read_int(),b=read_int(),c=read_int();
        k1=read_int(),k2=read_int();
        Node ans=cal(a,b,c,n);
        int base=1;
        _rep(i,0,k2){
            ans.f[0][i]=(ans.f[0][i]+base)%mod;
        }
    }
}

```

```
        base=1LL*base*(b/c)%mod;
    }
    enter(ans.f[k1][k2]);
}
return 0;
}
```

```
int C[MAXK][MAXK];
struct Node{
    int cntr,cntu,f[MAXK][MAXK];
    Node(int cntr=0,int cntu=0){
        this->cntr=cntr;
        this->cntu=cntu;
        mem(f,0);
    }
    Node operator * (const Node &b) const{
        static int px[MAXK],py[MAXK];
        static int b1[MAXK][MAXK],b2[MAXK][MAXK];
        Node c;
        int dx=cntr,dy=cntu;
        px[0]=py[0]=1;
        _for(i,1,MAXK)
            px[i]=1LL*px[i-1]*dx%mod;
        _for(i,1,MAXK)
            py[i]=1LL*py[i-1]*dy%mod;
        _for(i,0,MAXK)_rep(j,0,i){
            b1[i][j]=1LL*C[i][j]*px[i-j]%mod;
            b2[i][j]=1LL*C[i][j]*py[i-j]%mod;
        }
        c.cntr=(cntr+b.cntr)%mod;
        c.cntu=(cntu+b.cntu)%mod;
        _for(i,0,MAXK)_for(j,0,MAXK){
            c.f[i][j]=f[i][j];
            _rep(i2,0,i)_rep(j2,0,j)
c.f[i][j]=(c.f[i][j]+1LL*b.f[i2][j2]*b1[i][i2]%mod*b2[j][j2])%mod;
        }
        return c;
    }
};

Node quick_pow(Node n,int k){
    Node ans=Node(0,0);
    while(k){
        if(k&1)ans=ans*n;
        k>>=1;
        if(k)n=n*n;
    }
    return ans;
}
```

例题三

[LOJ#6440](#)

题意

求

$$\sum_{i=1}^n A^i B^{\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor}$$

其中 \$A, B\$ 为 \$k \times k\$ 的矩阵。

题解

$$\begin{aligned} F(S_1 S_2) &= F(S_1) + \sum_{i=1}^n A^{i+dx} B^{\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor} \\ &= F(S_1) + A^{dx} \left(\sum_{i=1}^n B^{\lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor} \right) B^{dy} \\ &= F(S_1) + A^{dx} F(S_2) B^{dy} \end{aligned}$$

于是可以令 \$F(S)\$ 维护 \$(A^{cntR}, B^{cntU}, ans)\$。设 \$E\$ 表示单位矩阵 \$Z\$ 表示全 \$0\$ 矩阵。

边界条件 \$F(U)=(E,B,Z), F(R)=(A,E,A), F()=(E,E,Z)\$。时间复杂度 \$O(\log c)\$

```
const int mod=998244353,MAXN=21;
const __int128 One=1;
int sz;
struct Matrix{
    int a[MAXN][MAXN];
    Matrix(int type=0){
        mem(a,0);
        if(type){
            for(i,0,sz)
                a[i][i]=1;
        }
    }
    Matrix operator + (const Matrix &b) const{
        Matrix c;
        for(i,0,sz)_for(j,0,sz)
            c.a[i][j]=(a[i][j]+b.a[i][j])%mod;
        return c;
    }
    Matrix operator * (const Matrix &b) const{
        Matrix c;
        for(i,0,sz)_for(j,0,sz)_for(k,0,sz)
            c.a[i][j]=(c.a[i][j]+1LL*a[i][k]*b.a[k][j])%mod;
        return c;
    }
};
struct Node{
```

```
Matrix A,B,f;
Node operator * (const Node &b) const{
    Node c;
    c.A=A*b.A;
    c.B=B*b.B;
    c.f=f+A*b.f*B;
    return c;
}
};

Node quick_pow(Node n,LL k){
    Node ans;
    ans.A=Matrix(1);
    ans.B=Matrix(1);
    while(k){
        if(k&1)ans=ans*n;
        n=n*n;
        k>>=1;
    }
    return ans;
}

Node asgcd(LL a,LL b,LL c,LL n,Node su,Node sr){
    if(a>=c)
        return asgcd(a%c,b,c,n,su,quick_pow(su,a/c)*sr);
    LL m=(One*a*n+b)/c;
    if(!m)
        return quick_pow(sr,n);
    else
        return quick_pow(sr,(c-b-1)/a)*su*asgcd(c,(c-
b-1)%a,a,m-1,sr,su)*quick_pow(sr,n-(One*c*m-b-1)/a);
}

Matrix A,B;
Node cal(LL a,LL b,LL c,LL n){
    Node su,sr;
    su.A=Matrix(1);
    su.B=B;
    sr.A=A;
    sr.B=Matrix(1);
    sr.f=A;
    return quick_pow(su,b/c)*asgcd(a,b%c,c,n,su,sr);
}

int main()
{
    LL a=read_LL(),c=read_LL(),b=read_LL(),n=read_LL();
    sz=read_int();
    for(i,0,sz)_for(j,0,sz)
        A.a[i][j]=read_int();
    for(i,0,sz)_for(j,0,sz)
        B.a[i][j]=read_int();
    Node ans=cal(a,b,c,n);
    _for(i,0,sz){
```

```
_for(j,0,sz)
    space(ans.f.a[i][j]);
    putchar('\n');
}
return 0;
}
```

参考资料

这两篇还有配图，方便理解。

[C3H5ClO的博客](#)

[ix35_ 的博客](#)

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team



Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:%E4%B8%87%E8%83%BD%E6%AC%A7%E5%87%A0%E9%87%8C%E5%BE%97%E7%AE%97%E6%B3%95

Last update: 2021/08/22 15:16