

三元环计数

算法例题

例题一

洛谷p1989

题意

给定 n 个点和 m 条边的无向图。定义三元环为满足所有点两两之间有连边的三元组数，求图中的三元环数。

题解

将无向图转化为有向图，其中每条边由原图中度数小的点指向度数大的点，当两个点度数相同时由编号小的点指向编号大的点。

由于上述定义指三元环为满足 (u, v, w) 一定满足连边为 $u \rightarrow v, u \rightarrow w, v \rightarrow w$

考虑枚举 w 标记 $u \rightarrow w$ 的 w 后枚举 v 然后检查 $v \rightarrow w$ 的 w 是否被标记。

时间复杂度为 $O(\sum_{i=1}^m \text{out}_{v_i})$ 。若原图中 $\deg(v_i) \leq \sqrt{m}$ 则当前图中一定也有 $\text{out}_{v_i} \leq \sqrt{m}$

若原图中 $\deg(v_i) > \sqrt{m}$ 由于与当前图中 v_i 相邻的点一定满足 $\deg_w \geq \deg_{v_i} > \sqrt{m}$ 于是这样的 w 不超过 \sqrt{m} 个，即也有 $\text{out}_{v_i} \leq \sqrt{m}$

综上，总时间复杂度为 $O(m\sqrt{m})$

```
const int MAXN=1e5+5,MAXM=2e5+5;
struct Edge{
    int to,next;
}edge[MAXM];
int head[MAXN],edge_cnt;
void Insert(int u,int v){
    edge[++edge_cnt]=Edge{v,head[u]};
    head[u]=edge_cnt;
}
int deg[MAXN],vis[MAXN];
pair<int,int> E[MAXM];
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int();
    _for(i,0,m){
        int u,v;
        cin>>u>>v;
        E[i]={u,v};
        deg[u]++;
        deg[v]++;
        vis[u]=1;
        vis[v]=1;
    }
    int ans=0;
    for(int i=0;i<m;i++){
        if(vis[E[i].first]==1&&vis[E[i].second]==1)
            ans++;
    }
    cout<<ans<<endl;
}
```

```
int u=read_int(),v=read_int();
deg[u]++,deg[v]++;
E[i]=make_pair(u,v);
}
_for(i,0,m){
    int u=E[i].first,v=E[i].second;
    if(deg[u]<deg[v]||(deg[u]==deg[v]&&u<v))
        Insert(u,v);
    else
        Insert(v,u);
}
int ans=0;
_rep(u,1,n){
    for(int i=head[u];i;i=edge[i].next)
        vis[edge[i].to]=u;
    for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
        int v=edge[i].to;
        for(int j=head[v];j;j=edge[j].next){
            int w=edge[j].to;
            ans+=(vis[w]==u);
        }
    }
}
enter(ans);
return 0;
}
```

例题二

[HDU6184](#)

题意

给定 \$n\$ 个点和 \$m\$ 条边的无向图。定义好的四元组 \$(A,B,C,D)\$ 为满足存在连边 \$AB,BC,CD,DA,AC\$ 的四元组，求图中好的四元组数。

题解

统计每条边出现在三元组中的次数 \$c_i\$ 最终答案为 \$\sum_{i=1}^n {c_i \choose 2}\$

```
const int MAXN=1e5+5,MAXM=2e5+5;
struct Edge{
    int to,next,c;
}edge[MAXM];
int head[MAXN],edge_cnt;
void Insert(int u,int v){
```

```
edge[+edge_cnt]=Edge{v,head[u],0};
head[u]=edge_cnt;
}
int deg[MAXN],vis[MAXN],in[MAXN];
pair<int,int> E[MAXM];
int main()
{
    int n,m;
    while(cin>>n>>m){
        _rep(i,1,n)head[i]=deg[i]=vis[i]=in[i]=0;
        edge_cnt=0;
        _for(i,0,m){
            int u=read_int(),v=read_int();
            deg[u]++,deg[v]++;
            E[i]=make_pair(u,v);
        }
        _for(i,0,m){
            int u=E[i].first,v=E[i].second;
            if(deg[u]<deg[v]||(deg[u]==deg[v]&&u<v))
                Insert(u,v);
            else
                Insert(v,u);
        }
        _rep(u,1,n){
            for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
                int w=edge[i].to;
                vis[w]=u,in[w]=i;
            }
            for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
                int v=edge[i].to;
                for(int j=head[v];j;j=edge[j].next){
                    int w=edge[j].to;
                    if(vis[w]==u)
                        edge[i].c++,edge[j].c++,edge[in[w]].c++;
                }
            }
        }
        LL ans=0;
        _rep(i,1,m)
        ans+=1LL*edge[i].c*(edge[i].c-1)/2;
        enter(ans);
    }
    return 0;
}
```

Last
update: 2020-2021:teams:legal_string:jxm2001: https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:E4%B8%89%E5%85%83%E7%8E%AF%E8%AE%A1%E6%95%BO
2021/05/26 三元环计数
14:16

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:%E4%B8%89%E5%85%83%E7%8E%AF%E8%AE%A1%E6%95%BO

Last update: **2021/05/26 14:16**