

# 斯特林数

## 第一类斯特林数

### 定义

第一类斯特林数  $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$  表示将  $n$  个不同元素构成  $m$  个圆排列的数目。

### 性质一

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix} + (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} \tag{1}$$

考虑新加入的数  $n$  要么单独成环，要么插入到其他环中，其中插入方式有  $n-1$  种。

### 性质二

$$x^{\overline{n}} = \sum_{i=0}^n \begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix} x^i \tag{2}$$

其中  $x^{\overline{n}}$  表示上升幂。

考虑归纳证明，有

$$\begin{aligned} x^{\overline{n+1}} &= x^{\overline{n}}(x+n) = (x+n) \sum_{i=0}^n \begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix} x^i \\ &= \sum_{i=0}^n \begin{bmatrix} n+1 \\ i \end{bmatrix} x^i = \sum_{i=0}^{n+1} \begin{bmatrix} n+1 \\ i \end{bmatrix} x^i \end{aligned}$$

### 性质三

$$x^{\underline{n}} = \sum_{i=0}^n \begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix} (-1)^{n-i} x^i \tag{3}$$

其中  $x^{\underline{n}}$  表示下降幂。

考虑归纳证明，有

$$\begin{aligned} x^{\underline{n+1}} &= x^{\underline{n}}(x-n) = (x-n) \sum_{i=0}^n \begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix} (-1)^{n-i} x^i \\ &= \sum_{i=0}^n \begin{bmatrix} n+1 \\ i-1 \end{bmatrix} (-1)^{n-i} x^i = \sum_{i=0}^{n+1} \begin{bmatrix} n+1 \\ i \end{bmatrix} (-1)^{n+1-i} x^i \end{aligned}$$

### 运算

## 第一类斯特林数\$|\cdot|\$行

洛谷p5408

\$\$\begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix} (0 \leq i \leq n)\$\$

From:  
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team



Permanent link:  
[https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal\\_string:jxm2001:%E6%96%AF%E7%89%B9%E6%9E%97%E6%95%B0&rev=1598015883](https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:%E6%96%AF%E7%89%B9%E6%9E%97%E6%95%B0&rev=1598015883)

Last update: 2020/08/21 21:18