

树同构

无根树同构

对每棵树，至多只有两个重心。显然两棵无根树同构等价于以两个无根树的某个重心为根的两个有根树同构。

于是无根树同构问题可以转化为有根树同构问题，故下面只考虑有根树同构问题。

树哈希

算法简介

利用哈希 $O(n)$ 时间判断树同构，不能保证完全正确。

算法思想

构造各种哈希函数，当所有哈希值相同时才认为同构，下面给出两种哈希函数。

$$h_{1,u} = \text{sz}_u + \sum_{v \in \text{son}(u)} \text{sz}_{v,h_{1,v}}$$

$$h_{2,u} = \text{sz}_u + \text{sz}_u \sum_{v \in \text{son}(u)} \text{sz}_{v,h_{2,v}}$$

如果需要更高准确率，可以考虑构造 $f_{1,2 \dots n} \to \{p_1, p_2 \dots p_n\}$ 并将上式 sz_u 替换为 p_{sz_u} 其中 p 序列可以为随机数表，素数表等等。

算法模板

[洛谷p5043](#)

```
const int MAXN=55,Mod=1e9+7;
struct Edge{
    int to,next;
}edge[MAXN<<1];
int head[MAXN],edge_cnt;
void Insert(int u,int v){
    edge[++edge_cnt]=Edge{v,head[u]};
    head[u]=edge_cnt;
}
int sz[MAXN],mson[MAXN],tot_sz,root_sz;
int h1[MAXN],h2[MAXN];
vector<int> rt;
vector<pair<int,int> >root[MAXN];
void find_root(int u,int fa){
```

```
sz[u]=1;mson[u]=0;
for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
    int v=edge[i].to;
    if(v==fa)
        continue;
    find_root(v,u);
    sz[u]+=sz[v];
    mson[u]=max(mson[u],sz[v]);
}
mson[u]=max(mson[u],tot_sz-sz[u]);
if(mson[u]<root_sz)
    root_sz=mson[u];
}

void Hash(int u,int fa){
    sz[u]=1,h1[u]=h2[u]=0;
    for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
        int v=edge[i].to;
        if(v==fa)continue;
        Hash(v,u);
        sz[u]+=sz[v];
        h1[u]=(h1[u]+1LL*h1[v]*sz[v])%Mod;
        h2[u]=(h2[u]+1LL*h2[v]*sz[v])%Mod;
    }
    h1[u]=(h1[u]+sz[u])%Mod;
    h2[u]=(1LL*h2[u]*sz[u]+sz[u])%Mod;
}

bool cmp(int a,int b){
    if(root[a].size()!=root[b].size())
        return false;
    if(root[a].size()==1){
        if(root[a][0]==root[b][0])
            return true;
    }
    else{
        if(root[a][0]==root[b][0]&&root[a][1]==root[b][1])
            return true;
        if(root[a][0]==root[b][1]&&root[a][1]==root[b][0])
            return true;
    }
    return false;
}

int main()
{
    int T=read_int(),n,p;
    _rep(k,1,T){
        n=read_int(),edge_cnt=0;
        _rep(i,1,n)head[i]=0;
        _rep(i,1,n){
            p=read_int();
            if(p)Insert(p,i),Insert(i,p);
        }
    }
}
```

```
    }
    rt.clear();
    tot_sz=root_sz=n;
    find_root(1,0);
    _rep(i,1,n){
        if(mson[i]==root_sz)
            rt.push_back(i);
    }
    _for(i,0,rt.size()){
        Hash(rt[i],0);
        root[k].push_back(make_pair(h1[rt[i]],h2[rt[i]]));
    }
    _rep(i,1,k){
        if(cmp(i,k)){
            enter(i);
            break;
        }
    }
}
return 0;
}
```

最小表示法

算法练习

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:%E6%A0%91%E5%90%8C%E6%9E%84&rev=1597456301

Last update: 2020/08/15 09:51