

莫队算法 2

树上莫队

算法模型

树上单点修改 + 树上路径查询，且路径难以用树剖维护。

算法实现

考虑先将树转化为括号序列，设结点 u 对应的左括号编号为 $\text{dfn}_l[u]$ 右括号编号为 $\text{dfn}_r[u]$

对当前维护的括号序列区间 $[l, r]$ 仅计算 $[l, r]$ 中未匹配的括号代表的结点的贡献。

即某个结点第奇数次出现时加上该结点的贡献，第偶数次出现时减去该结点贡献。

于是对每个询问路径 $u \rightarrow v$ 不妨设 $\text{dfn}_l[u] \leq \text{dfn}_r[v]$

如果 u 为 v 的祖先，则路径对应区间为 $[\text{dfn}_l[u], \text{dfn}_r[v]]$

否则路径对应区间为 $[\text{dfn}_l[u], \text{dfn}_r[v]] + [\text{LCA}(u, v)]$

对于修改操作，如果修改的点在当前区间中且出现奇数次，则考虑更新答案，否则直接更新该点权值即可。

算法例题

洛谷p4074

题意

给定一棵树，树上每个点有一种颜色，总共有 m 种颜色。同时给定序列 (v_i, w_i)

要求支持单点颜色修改操作和路径权值查询操作。设一条路径上颜色为 i 的颜色出现了 c_i 次，则该路径的权值为

$$\sum_{i=1}^m c_i w_i$$

题解

树上莫队板子题。

```
const int MAXN=1e5+5, MAXC=1e6+5;
int blk_sz;
```

```
struct Edge{
    int to,next;
}edge[MAXN<<1];
int head[MAXN],edge_cnt,dfn1[MAXN],dfn2[MAXN],invn[MAXN<<1],dfs_t;
void AddEdge(int u,int v){
    edge[++edge_cnt]=Edge{v,head[u]};
    head[u]=edge_cnt;
}
void dfs(int u,int fa){
    dfn1[u]=++dfs_t;
    invn[dfs_t]=u;
    for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
        int v=edge[i].to;
        if(v==fa) continue;
        dfs(v,u);
    }
    dfn2[u]=++dfs_t;
    invn[dfs_t]=u;
}
namespace LCA{
    int d[MAXN],sz[MAXN],f[MAXN];
    int h_son[MAXN],mson[MAXN],p[MAXN];
    void dfs_1(int u,int fa,int depth){
        sz[u]=1;f[u]=fa;d[u]=depth;mson[u]=0;
        for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
            int v=edge[i].to;
            if(v==fa)
                continue;
            dfs_1(v,u,depth+1);
            sz[u]+=sz[v];
            if(sz[v]>mson[u])
                h_son[u]=v,mson[u]=sz[v];
        }
    }
    void dfs_2(int u,int top){
        p[u]=top;
        if(mson[u])dfs_2(h_son[u],top);
        for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
            int v=edge[i].to;
            if(v==f[u]||v==h_son[u])
                continue;
            dfs_2(v,v);
        }
    }
    void init(int root){dfs_1(root,0,0);dfs_2(root,root);}
    int query(int u,int v){
        while(p[u]!=p[v]){
            if(d[p[u]]<d[p[v]]) swap(u,v);
            u=f[p[u]];
        }
    }
}
```

```

        return d[u]<d[v]?u:v;
    }
};

struct query{
    int l,r,t,idx;
    bool operator < (const query &b) const{
        if(l/blk_sz!=b.l/blk_sz) return l<b.l;
        if(r/blk_sz!=b.r/blk_sz) return ((l/blk_sz)&1)?(r<b.r):(r>b.r);
        return ((r/blk_sz)&1)?(t<b.t):(t>b.t);
    }
}q[MAXN];
struct opt{
    int pos,pre,now;
}p[MAXN];
int cc[MAXN],lc[MAXN],val[MAXN],w[MAXN];
int col[MAXN],qn,pn,lef=1,rig=0;
LL ans[MAXN],cur_ans;
bool vis[MAXN];
void update_ans(int idx,int c){
    if(!vis[idx])
        cur_ans+=1LL*val[c]*w[++col[c]];
    else
        cur_ans-=1LL*val[c]*w[col[c]--];
    vis[idx]=!vis[idx];
}
void update_val(opt &p){
    if(vis[p.pos]){
        update_ans(p.pos,cc[p.pos]);
        cc[p.pos]=p.now;
        update_ans(p.pos,cc[p.pos]);
    }
    else
        cc[p.pos]=p.now;
    swap(p.pre,p.now);
}
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int(),q0=read_int();
    blk_sz=pow(n,2.0/3);
    _rep(i,1,m)val[i]=read_int();
    _rep(i,1,n)w[i]=read_int();
    _for(i,1,n){
        int u=read_int(),v=read_int();
        AddEdge(u,v);
        AddEdge(v,u);
    }
    _rep(i,1,n)cc[i]=lc[i]=read_int();
    LCA::init(1);
    dfs(1,0);
    while(q0--){
        int type=read_int();

```

```
if(type==0){
    pn++;
    int pos=read_int(), v=read_int();
    p[pn].pos=pos, p[pn].pre=lc[pos], p[pn].now=(lc[pos]==v);
}
else{
    qn++;
    int u=read_int(), v=read_int();
    if(dfn1[u]>dfn1[v]) swap(u,v);
    if(LCA::query(u,v)==u)
        q[qn].l=dfn1[u], q[qn].r=dfn1[v];
    else
        q[qn].l=dfn2[u], q[qn].r=dfn1[v];
    q[qn].t=pn, q[qn].idx=qn;
}
sort(q+1,q+qn+1);
int tim=0;
_for(i,1,qn){
    while(lef>q[i].l) lef--, update_ans(inv[n][lef], cc[inv[n][lef]]);
    while(rig<q[i].r) rig++, update_ans(inv[n][rig], cc[inv[n][rig]]);
    while(lef<q[i].l) update_ans(inv[n][lef], cc[inv[n][lef]]), lef++;
    while(rig>q[i].r) update_ans(inv[n][rig], cc[inv[n][rig]]), rig--;
    while(tim<q[i].t) update_val(p[++tim]);
    while(tim>q[i].t) update_val(p[tim--]);
    int u=inv[n][q[i].l], v=inv[n][q[i].r], p=LCA::query(u,v);
    if(u==p)
        ans[q[i].idx]=cur_ans;
    else{
        update_ans(p, cc[p]);
        ans[q[i].idx]=cur_ans;
        update_ans(p, cc[p]);
    }
}
_for(i,1,qn)
enter(ans[i]);
return 0;
}
```

回滚莫队

算法模型

普通莫队仅适用于当询问得区间拓展/删除都可以 $O(1)$ 维护的情况。

其中有一种操作难以 $O(1)$ 维护时，可以利用回滚莫队仅维护一种操作，时间复杂度仍为 $O(n\sqrt{m})$ 只是常数增大。

算法实现

设块大小为 S ，当询问的左右端点都属于同一个块时，可以 $O(S)$ 暴力处理。

剩下的询问先按左端点分块，然后按右端点从小到大排序。

对每个块 $[l, r]$ 中的询问，先初始化当前莫队区间的右端点为 r ，左端点为 $r+1$ 。

莫队区间的右端点仍然单增，于是每个块的右端点移动仍可以 $O(n)$ 维护。

对莫队区间的左端点每次都从 $r+1$ 开始重新向左拓展，然后每次处理完询问后再回滚到 $r+1$ 。注意回滚仅回滚左端点不回滚右端点。

于是每个询问的左端点移动可以 $O(S)$ 维护。总时间复杂度为 $O(\left(ms + \frac{n^2}{S}\right)S)$ 取 $S=O(\sqrt{n})$ 时间复杂度为 $O(n\sqrt{m})$ 。

另外注意当跑到另一个块时需要消除之前的右端点影响，可以考虑暴力清空（因为只有 $O(S)$ 个块），也可以回滚上一个块的右端点。

例题1

[Loj 2874](#)

题意

给定一个序列，每个询问序列区间 $[l, r]$ ，设区间 $[l, r]$ 中数 i 出现 c_i 次，求 $\max(i * c_i)$ 。

题解

显然对于区间拓展操作，答案很容易维护，但区间删除操作答案难以维护。

直接套回滚莫队板子即可。

```
const int MAXN=1e5+5;
int blk_sz,a[MAXN],b[MAXN],vis[MAXN];
struct query{
    int l,r,idx;
    bool operator < (const query &b) const{
        if(l/bk_sz!=b.l/bk_sz) return l<b.l;
        return r<b.r;
    }
}opt[MAXN];
LL st[MAXN],cur;
int tp;
void add(int v){
    vis[v]++;
    st[++tp]=cur;
    cur=max(cur,1LL*vis[v]*b[v]);
}
```

```
}

void del(int v){
    vis[v]--;
    cur=st[tp--];
}
LL ans[MAXN];
int main()
{
    int n=read_int(),q=read_int();
    blk_sz=n/sqrt(q)+1;
    _rep(i,1,n)a[i]=b[i]=read_int();
    sort(b+1,b+n+1);
    int m=unique(b+1,b+n+1)-b;
    _rep(i,1,n)a[i]=lower_bound(b+1,b+m,a[i])-b;
    _for(i,0,q)opt[i].l=read_int(),opt[i].r=read_int(),opt[i].idx=i;
    sort(opt,opt+q);
    _for(i,0,q){
        if(opt[i].l/bk_sz==opt[i].r/bk_sz){
            _rep(j,opt[i].l,opt[i].r)
            add(a[j]);
            ans[opt[i].idx]=cur;
            for(int j=opt[i].r;j>=opt[i].l;j--)
                del(a[j]);
        }
    }
    int lef=1,rig=0,lst=-1;
    _for(i,0,q){
        if(opt[i].l/bk_sz!=opt[i].r/bk_sz){
            if(opt[i].l/bk_sz!=lst){
                while(lef<=rig)del(a[rig--]);
                lst=opt[i].l/bk_sz;
                rig=min(lst*blk_sz+blk_sz-1,n);
                lef=rig+1;
            }
            while(rig<opt[i].r)add(a[++rig]);
            int tlef=lef;
            while(tlef>opt[i].l)add(a[--tlef]);
            ans[opt[i].idx]=cur;
            while(tlef<lef)del(a[tlef++]);
        }
    }
    _for(i,0,q)enter(ans[i]);
    return 0;
}
```

例题2

2021牛客暑期多校训练营5 |

题意

给定一个长度为 n 的序列 A 接下来有 q 个询问。每次询问给定 l, r, k 求

$$\sum_{i=0}^{k-1} f(l-i, r+i) (n+1)^i$$

其中 f 定义如下

$$f(l, r) = \max(\{k \mid \exists x \forall i (0 \leq i \leq k-1 \rightarrow \exists j (l \leq j \leq r, a_j = x+i))\})$$

题解

考虑回滚莫队处理询问，难点在于怎么维护最大的 k

实际上，这等价于维护数轴上的最长连续线段。可以令 $\text{vl}(x)$ 表示以数 x 为左端点的线段在数轴上的右端点。

$\text{vr}(x)$ 表示以数 x 为右端点的线段在数轴上的左端点。于是只需要保证每条线段的两个端点的正确性即可，不难 $O(1)$ 维护。

时间复杂度 $O(n \sqrt{q} + \sum k)$

```
const int MAXN=1e5+5,mod=998244353;
int blk_sz,a[MAXN];
struct query{
    int l,r,k,idx;
    bool operator < (const query &b) const{
        if(l/bk_sz!=b.l/bk_sz) return l<b.l;
        return r<b.r;
    }
}opt[MAXN];
struct node{
    int p1,v1,p2,v2,ans;
}st[MAXN];
int curlen,vis[MAXN],vl[MAXN],vr[MAXN],tp;
void add(int v){
    if(vis[v]++) return;
    int l=vis[v-1]?vl[v-1]:v;
    int r=vis[v+1]?vr[v+1]:v;
    st[++tp]=node{l,vr[l],r,vl[r],curlen};
    vr[l]=r;
    vl[r]=l;
    curlen=max(curlen,r-l+1);
}
void del(int v){
    if(--vis[v]) return;
    vr[st[tp].p1]=st[tp].v1;
    vl[st[tp].p2]=st[tp].v2;
    curlen=st[tp].ans;
}
```

```
    tp--;
}

int solve(int l,int r,int k,int n){
    int ans=curlen,base=1;
    _for(i,1,k){
        add(a[l-i]);
        add(a[r+i]);
        base=1LL*base*(n+1)%mod;
        ans=(ans+1LL*curlen*base)%mod;
    }
    for(int i=k-1;i;i--){
        del(a[r+i]);
        del(a[l-i]);
    }
    return ans;
}
int ans[MAXN];
int main()
{
    int n=read_int(),q=read_int();
    _rep(i,1,n)
    a[i]=read_int();
    _for(i,0,q){
        int l=read_int(),r=read_int(),k=read_int();
        opt[i]=query{l,r,k,i};
    }
    blk_sz=n/sqrt(q)+1;
    sort(opt,opt+q);
    _for(i,0,q){
        if(opt[i].l/bk_sz==opt[i].r/bk_sz){
            _rep(j,opt[i].l,opt[i].r)
            add(a[j]);
            ans[opt[i].idx]=solve(opt[i].l,opt[i].r,opt[i].k,n);
            for(int j=opt[i].r;j>=opt[i].l;j--)
                del(a[j]);
        }
    }
    int lef=1,rig=0,lst=-1;
    _for(i,0,q){
        if(opt[i].l/bk_sz!=opt[i].r/bk_sz){
            if(opt[i].l/bk_sz!=lst){
                while(lef<=rig)del(a[rig--]);
                lst=opt[i].l/bk_sz;
                rig=min(lst*blk_sz+blk_sz-1,n);
                lef=rig+1;
            }
            while(rig<opt[i].r)add(a[++rig]);
            int tlef=lef;
            while(tlef>opt[i].l)add(a[--tlef]);
            ans[opt[i].idx]=solve(opt[i].l,opt[i].r,opt[i].k,n);
        }
    }
}
```

```

        while(tlef<lef)del(a[tlef++]);
    }
}
_for(i,0,q)enter(ans[i]);
return 0;
}

```

\$\text{bitset}\$ 与莫队

算法例题

[洛谷p4688](#)

题意

给定长度为 \$n\$ 的序列 \$a\$ 和 \$m\$ 个询问。

每个询问给定 \$[l_1, r_1], [l_2, r_2], [l_3, r_3]\$ 不断删去三个区间中的相同元素，直到三个区间不存在相同元素，问三个区间剩下的数的个数和。

例如，给定序列 \$1, 1, 1, 2, 3\$，询问区间 \$[1, 3], [2, 4], [3, 5]\$，进行删去操作后三个区间元素为 \$\{1\}, \{2\}, \{2, 3\}\$。

题解

不难发现答案为 \$r_1 - l_1 + r_2 - l_2 + r_3 - l_3 + 3 - s\$ 其中 \$s\$ 为公共元素的个数。

考虑维护每个原询问对应的公共元素的 \$\text{bitset}\$ 初始时全为 \$1\$，记为 \$s_i\$ 将原询问拆成三个询问区间丢掉莫队。

\$\text{bitset}\$ 维护莫队区间元素，记为 \$\text{cur}\$ 每次处理询问只需要将当前询问对应 \$s_i\$ 更新为 \$s_i \& \text{cur}\$ 即可。

但是不难发现 \$\text{bitset}\$ 不支持重复元素，于是进行如下改造。

定义 \$b_i\$ 为序列 \$a\$ 中不大于 \$a_i\$ 的位置的个数，然后当 \$a_i\$ 在莫队区间第 \$c_i\$ 次出现时，将 \$b_i - c_i\$ 加入 \$\text{bitset}\$

另外需要维护 \$m\$ 个 \$s_i\$ 于是空间复杂度为 \$O(\frac{nm}{w})\$ 难以承受。考虑将询问分成三份，于是空间复杂度变为原来的 \$\frac{1}{3}\$

原时间复杂度 \$O(n\sqrt{m} + \frac{nm}{w})\$ 另外由于询问分成了三份，于是新时间复杂度为 \$O(n\sqrt{3m} + \frac{nm}{w})\$

```

const int MAXN=1e5+5, MAXM=3.5e4;
bitset<MAXN> qs[MAXM], cur;
int a[MAXN], b[MAXN], c[MAXN], ans[MAXM];

```

```
int blk_sz,col[MAXN];
struct query{
    int l,r,idx;
    bool operator < (const query &b) const{
        if(l/bk_sz!=b.l/bk_sz) return l<b.l;
        return ((l/bk_sz)&1)?(r<b.r):(r>b.r);
    }
}q[MAXM*3];
void add(int v){
    col[v]++;
    cur[c[v]-col[v]]=1;
}
void del(int v){
    cur[c[v]-col[v]]=0;
    col[v]--;
}
int main()
{
    int n=read_int(),m=read_int();
    _rep(i,1,n)a[i]=b[i]=read_int();
    sort(b+1,b+n+1);
    int nn=unique(b+1,b+n+1)-b;
    _rep(i,1,n){
        a[i]=lower_bound(b+1,b+nn,a[i])-b;
        c[a[i]]++;
    }
    _for(i,1,nn)c[i]+=c[i-1];
    while(m){
        int qpos=0,qcnt=0;
        mem(col,0);
        while(m&&qpos<MAXM){
            m--;
            qs[qpos].set();
            ans[qpos]=0;
            _for(i,0,3){
                int l=read_int(),r=read_int();
                q[qcnt++]=query{l,r,qpos},ans[qpos]+=r-l+1;
            }
            qpos++;
        }
        blk_sz=n/sqrt(qcnt)+1;
        sort(q,q+qcnt);
        cur.reset();
        int lef=1,rig=0;
        _for(i,0,qcnt){
            while(lef>q[i].l)add(a[--lef]);
            while(rig<q[i].r)add(a[++rig]);
            while(lef<q[i].l)del(a[lef++]);
            while(rig>q[i].r)del(a[rig--]);
            qs[q[i].idx]&=cur;
        }
    }
}
```

```
    }
    _for(i,0,qpos)
    enter(ans[i]-3*qs[i].count());
}
return 0;
}
```

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:%E8%8E%AB%E9%98%9F%E7%AE%97%E6%B3%95_2

Last update: 2021/08/01 19:50

