

虚树

算法简介

一种用于加速树上 dp 算法，时间复杂度 $O(k \log k)$ 其中 k 为树上的关键节点数。

算法思想

树上关键点数量较少时很多节点不需要进行 dp 考虑重建一棵树，只保留必要的节点。

发现所有关键节点的 LCA 必须保留，但如果暴力枚举每个关键节点的 LCA 并考虑是否保留时间复杂度至少为 $O(k^2)$

事实上只需要将关键点序列 dfs 序排序，然后枚举序列中相邻节点的 LCA

可以证明该方法枚举得到的 LCA 不会有遗漏。假设 $p = \text{LCA}(u, v)$ 且 u, v 不是序列中相邻的节点。

于是必有 u, v 属于 p 的不同子树，考虑取序列中与 v 相邻且 dfs 序小于 v 的节点，记为 v_2

首先易知 v_2 也位于 p 的子树。于是如果 v_2 与 v 不在同一棵子树，那么 $\text{LCA}(v_2, v) = p$

否则把 v 换成 v_2 继续重复上述操作，最后总有 v_{k-1}, v_k 不在同一棵子树(最差的情况是 $v_k = u$)证毕。

然后为了保证最终选取的点一定会构成树而不是森林，考虑强制将根节点加入虚树或者构造一个虚根。

接下来是建边过程，考虑用单调栈维护从根节点出发的一条树链。

每新加入一个节点时，先计算新节点与栈顶节点(事实上栈顶节点一定是上一次加入的节点，即与新元素相邻的节点)的 LCA 记为 p

如果 p 恰好为栈顶节点，则直接将新节点入栈。

否则，将栈顶节点弹出直到栈顶节点的下一个节点的 dfs 序不大于 p 的 dfs 序。

注意到每当栈顶节点被弹出时他在虚树中的位置已经确定，可以直接将他与下一个栈顶节点连一条边。

然后如果 p 恰为栈顶节点的下一个节点，则将栈顶节点弹出并将他与下一个栈顶节点连一条边。

否则将栈顶节点弹出并将他与 p 连一条边，再将 p 加入栈。这一系列操作结束后再将新节点入栈。

所有关键节点都访问结束后将栈的剩余元素出栈并连边。

算法模板

洛谷p2495

题意

给定一棵以 \$1\$ 为根的边权树，设切断一条边的费用为这条边的边权。接下来 \$q\$ 次询问。

每次询问给定 \$k_i\$ 个节点(保证不含根节点)，问使得这 \$k_i\$ 个节点与根节点不连通的最小费用和为多少。

题解

首先考虑 \$\text{dp}\$ 过程，有状态转移方程

$$\begin{aligned} \text{dp}(v) = & \min_{u \text{ 是 } v \text{ 的儿子节点且 } u \text{ 不是关键节点}} \text{dp}(u) \\ & + \min_{u \text{ 是 } v \text{ 的儿子节点且 } u \text{ 是关键节点}} w(u, v) \end{aligned}$$

接下来建立虚树，并令 \$w(u,v)\$ 为 \$u \rightarrow v\$ 路径上的最短边。事实上令 \$w(u,v)\$ 为 \$1 \rightarrow v\$ 的最短边不影响最终答案。

最后暴力 \$\text{dp}\$ 即可。

From:
<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:
https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:legal_string:jxm2001:%E8%99%9A%E6%A0%91&rev=1595765570

Last update: 2020/07/26 20:12

