

初等数论三大定理

这篇和算法没什么关系，纯粹是基础知识。

初等数论三大定理，指将整个初等数论框架支撑起来的三个定理，分别是Fermat-Euler(费马欧拉)定理、Wilson(威尔逊)定理和Chinese-Residue(中国剩余)定理。

其中FE定理说明取模意义下缩系(简化剩余系/缩剩余系)集合的乘法构成群、Wilson定理揭示了模为素数的乘法群的结构，而CR定理阐述了怎样将群和群结合起来，即多素因子模数乘法群的结构问题。

它们三者的本质，都是解释缩系乘法群的结构问题。而研究缩系乘法群的结构，最终结论的形式是：奇素数幂次群结构、2的幂次群结构、CR定理，三个定理作为最终的最高结论。

Fermat-Euler定理

内容

设欧拉函数 $\varphi(n)$ 是0到n-1里与n互素的数(缩剩余系)的个数，即缩系乘法群的阶。对于缩系中任一元素a有：

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$$

特别地，当n是单个素数p的时候 $\varphi(p)$ 是p-1即：(费马小定理)

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$$

这其实是群论里的定理。任意一个群，群里任意一个元素，自乘群的阶次，一定会回到单位元。即：元素的阶整除群的阶。

证明也简单：对缩系所有元素同时进行乘法操作，构成缩系元素的一个置换。(也可以采用群论中陪集的方法)

这个定理在数学题或者算法中，一般用于简化幂次。例如快速幂函数。

推广

将研究对象转移到缩系以外。在完系(完全剩余系)中，任一元素a有相似结论：

$$a^{t+\varphi\left(\frac{n}{(a^t,n)}\right)} \equiv a^t \pmod n$$

对于足够大的整数t成立。意思是a本身自乘很多次后，也会落入循环中，循环节是n去除 a^t 与n最大公约数的缩系元素个数的约数。

并且这个足够大的t一般要求a与n重合的那部分素因数被“消除”干净了，即 a^t 这部分素因数的幂次已经达到或超过了n中的相应幂次。

这个证明是显然的，分素因数讨论即可。

由于欧拉函数的积性，循环节显然是 $\varphi(n)$ 的约数。因此弱化一下就是这样：

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$$

这个更方便理解和使用。

Wilson定理

内容

对于任一素数 $p \geq 1$ 到 $p-1$ 的乘积，模 p 余 -1 。即：

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod p$$

或写为比较常见（方便使用）的形式：

$$(n-2)! \equiv \begin{cases} 1 \pmod n & n \text{ is prime} \\ 0 \pmod n & \text{others} \end{cases}$$

等价条件，显然可以用于判定素数，像费马小定理都还有无数个特例存在。但是由于阶乘太大了，且判断余数没有速算法，导致时间复杂度比正常因数分解还要高，所以没人选择这么做。

既然要研究缩系乘法群，那么缩系所有元素乘积自然很重要。Wilson定理说明它是 -1 。

证明也特别简单：数论倒数两两配对即可。只有两个无法配对的数， 1 和 -1 ，因此最终结果是 -1 。

这个定理常用于解决剩余问题，在算法中基本不会遇到。

推广

模不是素数的时候，缩系中所有元素的乘积如何？

对于奇素数的幂次：

$$\prod_{(a,p)=1} a \equiv (-1) \pmod{p^t}$$

对于2的幂次：4以下仍然是 -1 ，但是8以上全是 1 。

对于一般的整数 n 情形如何？只要8不整除 n 结论仍然会是 -1 。当8整除 n 的时候，情形就非常复杂了，这需要借助中国剩余定理。

设2在 n 中的幂次为 v 下面的不定方程有整数解 x 和 y

$$\frac{n}{2^v} x - 2^v y = 1$$

那么最终结果为：

$$\prod_{(a,n)=1} a \equiv \begin{cases} \frac{n}{2^v} x + 2^v y = 1 + 2^{v+1} y \pmod n & n \equiv 0 \pmod 8 \\ -1 \pmod n & \text{others} \end{cases}$$

中国剩余定理

很简单，不同素因子幂乘起来，对应于缩系乘法群的笛卡尔积。因此缩系乘法群的总体构成一个空间，各

个素因子的缩系乘法群互不相干，分别构成相应的维度。

当已知这个数在各个维度的坐标，想求这个数的时候，利用线性代数的知识，先求各个维度上的单位向量，然后向量点乘即可。

单位向量的求法，就是一次不定方程。

模为奇素数幂的缩系乘法群的结构

构成循环群。生成元叫做原根。

不止这类模有原根，事实上1、2、4、奇素数的幂、2倍奇素数的幂都有，也就是说这些缩系乘法群也是循环群，而其余的模都没有。

模为2的幂的缩系乘法群的结构

是循环群与 $\{-1,1\}$ 乘法群的笛卡尔积。

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: <https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:namespace:%E5%88%9D%E7%AD%89%E6%95%B0%E8%AE%BA%E4%B8%B9%E5%A4%A7%E5%AE%9A%E7%90%B6%E5%92%8C%E7%B9%A9%E7%B3%BB%E4%B9%98%E6%B3%95%E7%BE%A4&rev=1590682134>

Last update: 2020/05/29 00:08