

# 牛客多校第三场

本场感觉还算比较满意吧，过了不少题。

## A

很容易。适合作为第一学期程序设计的压轴题，或者算法课贪心算法中的水题。

```
#include<stdio.h>

int t,n;
char s[2000005];

int main()
{
    scanf("%d",&t);
    while(t--)
    {
        scanf("%d",&n);
        scanf("%s",s);
        int cnt1=0,ans=0;
        int i;
        for(i=0;i<n;i++)
        {
            switch(s[i])
            {
                case'0':
                    if(cnt1>0)
                    {
                        ans++;
                        cnt1--;
                    }
                    break;
                case'1':
                    cnt1++;
                    break;
                default:
                    ans++;
            }
        }
        printf("%d\n",ans+cnt1/2);
    }
    return 0;
}
```

## B

这个更容易(C语言程序设计课的难度)ps(不会平衡树)

```
#include<stdio.h>

char a[2000005];
int t,x,mod;
int n=0;

int main()
{
    scanf("%s",a);
    scanf("%d",&t);
    mod=strlen(a);
    while(t--)
    {
        char op;
        scanf("%s",&op);
        scanf("%d",&x);
        if(op=='A')
        {
            int tmp=x+n;
            printf("%c\n",a[(tmp-1)%mod]);
        }
        else
        {
            n=(n+x+mod)%mod;
        }
    }
    return 0;
}
```

## C

这个比较难。我队采用了8-10-6定位的方法，并计算了向量外积（矢量叉乘）来判定向哪边拐。

注意边界循环和eps

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>

double a[25][5];
double edge[25];
int t;
int po6,po8,po106,po108;
```

```
double A,B,C;

double cal(int i,int j)
{
    double tmp=sqrt((a[i][0]-a[j][0])*(a[i][0]-a[j][0])+(a[i][1]-
a[j][1])*(a[i][1]-a[j][1]));
    return tmp;
}

int main()
{
    scanf("%d",&t);
    while(t--)
    {
        int flag=1;
        int i;
        for(i=0;i<20;i++)
        {
            scanf("%lf%lf",&a[i][0],&a[i][1]);
        }
        for(i=0;i<20;i++)
        {
            edge[i]=cal(i,(i+1)%20);
        }
        for(i=0;i<20;i++)
        {
            if(fabs((edge[i] + edge[(i + 1) % 20] + edge[(i + 2) % 20]) -
23) < 0.01)
            {
                if(fabs(edge[i] - 6) < 0.01)
                {
                    po6 = i;
                    po106 = (i + 1) % 20;
                    po108 = (i + 2) % 20;
                    po8 = (i + 3) % 20;
                }
                else
                {
                    po8 = i;
                    po108 = (i + 1) % 20;
                    po106 = (i + 2) % 20;
                    po6 = (i + 3) % 20;
                }
            }
        }
        A = a[po108][1] - a[po106][1];
        B = a[po106][0] - a[po108][0];
        C = -(B * a[po106][1] + A * a[po106][0]);
        if(fabs(A) < 0.01)
        {
            if(a[po6][1] > a[po106][1])
```

```
    {
        if(a[po6][0] < a[po8][0])    flag = 0;
    }
    else
    {
        if(a[po6][0] > a[po8][0])    flag = 0;
    }
}
else if (fabs(B) < 0.01)
{
    if(a[po6][0] < a[po106][0])
    {
        if(a[po6][1] < a[po8][1])    flag = 0;
    }
    else
    {
        if(a[po6][1] > a[po8][1])    flag = 0;
    }
}
else if(A * B > 0)
{
    if(A < 0)
    {
        A = fabs(A);
        B = fabs(B);
        C = -C;
    }
    if(A * a[po6][0] + B * a[po6][1] + C > 0)
    {
        if(a[po106][1] > a[po108][1])    flag = 0;
    }
    else
    {
        if(a[po106][1] < a[po108][1])    flag = 0;
    }
}
else
{
    if(B < 0)
    {
        B = fabs(B);
        A = -A;
        C = -C;
    }
    if(A * a[po6][0] + B * a[po6][1] + C > 0)
    {
        if(a[po106][1] < a[po108][1])    flag = 0;
    }
    else
    {
```

```
        if(a[po106][1] > a[po108][1])    flag = 0;
    }
}
if(flag)
{
    printf("left\n");
}
else
{
    printf("right\n");
}
}
return 0;
}
```

**A**

**A**

**A**

**A**

**A**

Last update: 2020-2021:teams:namespace: https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:namespace:%E7%89%9B%E5%AE%A2%E5%A4%9A%E6%A0%A1%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%9C%BA&rev=1595209223  
2020/07/20 牛客多校第三场  
09:40

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link: <https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:namespace:%E7%89%9B%E5%AE%A2%E5%A4%9A%E6%A0%A1%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%9C%BA&rev=1595209223>

Last update: 2020/07/20 09:40