

以下是例题。

## 题目

双城是一个一切都是双胞胎的地方，除了他们的硬币。他们使用两种硬币，其价值相当于A和B克黄金。那里的人很了解欧几里德算法，所以我们保证A和B的最大公约数是1。他们会告诉你为什么硬币系统是有效的：通过求解线性不定方程 $Ax+by=C$ 每一个可能的整数C都会有一个结果。

但当它进入现实时，事情变得更加复杂。事实上，改变-换句话说，负的x或y-是很麻烦的，在双土地上的人根本不喜欢它。所以当有必要改变的时候，他们总是多付一点钱。

一个叫伊尼的骗子，住在一个地方，恨恶两个地方的人。他知道当没有合适的非负x\y作为C的价格时，人们会付出更多的代价，于是决定用这样不方便的价格来骗钱。他买了很多货，把它们送到了双人间土地，并以各种价格定价-当然，所有这些价格都是不方便的人在双重土地。

但是艾尼不是很聪明-也许这就是他现在不得不住在一个地方的原因。他发现很难计算出第K个最小的不公平价格。你能帮他吗？他愿意和你分享他从双面人那里骗取的钱！

第一行包含整数T\1≤T≤10\测试用例数。

每个测试用例描述只包含一行三个整数\A\B\K\1≤A\B≤107\1≤K≤1018\两种硬币的值，以及所需的K\保证了 $\text{gcd}(A, B) = 1$ 且存在第K个最小不公平价格。

对于每个测试用例，在单独的一行上打印一个表示第K个最小不公平价格的整数。

## 样例

输入

2

2 3 1

314159 233333 123456789

输出

1

123570404

## 题解

本题找到了“逆变换”结论：给定值，判断是第几个。因此最终就是一个二分查找。

考虑 $\text{mod } B = 0 \cdots B - 1$ 的最小能被表示的值是多少——大于他们的可以通过 $+kB$ 得到。假设这样的最小值分别为 $m_0, m_1, \dots, m_{B-1}$ 那么小于等于K的能被表示的非负整数的数量是：

$$\sum_{i=0}^{B-1} \lfloor \frac{\max(K - mi + B, 0)}{B} \rfloor$$

考虑如何求 $mi$ 由反证法可知 $0, A, \dots, (B - 1)A$ 在 $\text{mod } B$ 意义下必然互不相同，而这些数就枚举了 $mi$ 因

此，当  $K < AB$  时，上式化为：

$$\$ \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{K}{A} \rfloor} \lfloor \frac{K - iA}{B} \rfloor$$

这是一个非常经典的直线下整点问题，使用类欧几里得算法可以在  $O(\log \max(A, B))$  的时间内求解。因此我们得到了计算小于等于  $K$  的能被表示的非负整数的数量的工具，再二分一下就能解决原问题了。时间复杂度  $O(T \log \max(A, B) \log \min(K, AB))$  可以通过  $A, B \leq 1018, T \leq 1000$  的数据，也即本题原本的数据范围。

考虑到直线下整点是一个掏板子工作，因此放过了暴力。暴力可以这么写：假设  $A < B$  我们尝试计算  $[kB, (k + 1)B)$  这一段里有多少可以被表达出来的，那其实这就是  $\{(iA \bmod B) + kB | iA < (k + 1)B\}$  的集合大小，枚举  $iA$  计算确定答案在哪一段后，再在段内确定就好了——而段内有多少能被表达的已经被枚举了，打好标记 `for` 一下就行了。时间复杂度  $O(T \max(A, B))$

```
#include<stdio.h>

long long solve(long long n, long long a, long long b, long long m)
{
    if(b==0)
    {
        return n*(a/m);
    }
    if(a>=m)
    {
        return n*(a/m)+solve(n, a%m, b, m);
    }
    if(b>=m)
    {
        return (n-1)*n/2*(b/m)+solve(n, a, b%m, m);
    }
    return solve((a+b*n)/m, (a+b*n)%m, m, b);
}

long long A, B, K;

void work()
{
    scanf("%lld%lld%lld", &A, &B, &K);
    long long l=1, r;
    r=(double)A*B>3e18?2e18+10:((long long)(2e18)+10<A*B-1?(long long)(2e18)+10:A*B-1); // double(A-1)*(B-1)/2>=K
    while(l<r)
    {
        long long mid=(l+r)/2;
        long long n=mid/A+1, m=B, a=mid-(n-1)*A+B, b=A;
        long long tot=solve(n, a, b, m)-1;
        long long cnt=mid-tot;
        if(cnt>=K)
        {
            r=mid;
        }
        else
    }
```

```
        {
            l=mid+1;
        }
    printf("%lld\n",l);
}

int main()
{
    int T;
    scanf("%d",&T);
    while(T--)
    {
        work();
    }
}
```

From: <https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

<https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:namespace:%E8%A3%B4%E8%9C%80%E5%AE%9A%E7%90%86%E4%BB%8E%E4%BB%80%E6%AC%A1%E4%BB%8D%E5%AE%9A%E6%96%89%E7%A8%8B&rev=1589203177>

Last update: 2020/05/11 21:19

