

本周训练

2019-2020 ICPC Southwestern European Regional Programming Contest (SWERC 2019-2020)

本周推荐

Marvolo

多项式求逆和除法

多项式求逆

定义

对于一个多项式 $A(x)$, 如果存在另一个多项式 $B(x)$, 有 $\deg B(x) \leq \deg A(x)$, 且 $A(x)B(x) \equiv 1 \pmod{x^n}$, 那么称 $B(x)$ 为 $A(x)$ 在 $\pmod{x^n}$ 下的逆元, 记为 $A^{-1}(x)$

求法

当 $n=1$ 时, $A(x) \equiv c \pmod{x}$, 此时 $A^{-1}(x) \equiv c^{-1}$

不妨设 $A(x)B^{(k)}(x) \equiv 1 \pmod{x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}}$, $A(x)B(x) \equiv 1 \pmod{x^n}$

显然, 也有 $A(x)B(x) \equiv 1 \pmod{x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}}$

和第一个式子相减, 可得 $B(x) \equiv B^{(k)}(x) \pmod{x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}}$

移项, 两边平方, 有 $B^{(2)}(x) - 2B(x)B^{(k)}(x) + B^{(2k)}(x) \equiv 0 \pmod{x^n}$

两边同乘 $A(x)$, 化简可得 $B(x) \equiv 2B^{(k)}(x) - A(x)B^{(2k)}(x) \pmod{x^n}$

于是就可以根据最后一个式子递归计算了. 在计算的时候需要拿 NTT 来实现多项式乘法的过程. 总的时间复杂度为 $O(n \log n)$.

代码模板

```
IL void PolyInv(LL x[], LL y[], int len){
    int i=0;
    if (len==1) {
        y[0]=Mi(x[0], MOD-2);
        return;
    }
    PolyInv(x, y, len>>1);
```

```
for (i=0;i<len;i++) X[i]=x[i],Y[i]=y[i];
NTT(X, len<<1, 1); NTT(Y, len<<1, 1);
for (i=0;i<(len<<1);i++)
    X[i]=(X[i]*Y[i])%MOD*Y[i]%MOD;
NTT(X, len<<1, -1);
for (i=0;i<len;i++) y[i]=((y[i]<<1)%MOD+MOD-X[i])%MOD;
}
```

多项式除法和取模

求法

给出两个多项式 $F(x)$, $G(x)$, 求 $D(x)$, $R(x)$, 使得 $F(x) = D(x)G(x) + R(x)$. 其中, $F(x)$ 为 n 次多项式, $G(x)$ 为 m 次多项式, $m \leq n$. 要求求出的 $D(x)$ 为 $n-m$ 次多项式.

首先定义翻转操作: 对于一个 n 次多项式 $A(x)$, 它的翻转多项式为 $A^{\{r\}}(x) = x^n A(\frac{1}{x})$. 假如说 $A(x) = x^2 + 2x + 3$, 那么 $A^{\{r\}}(x) = 3x^2 + 2x + 1$, 也就是把系数翻转了一下.

定义了翻转操作后, 对上面这个多项式除法式进行一下变形, 将 $\frac{1}{x}$ 替代 x , 两边同乘 x^n .

得到 $x^n F(\frac{1}{x}) = x^m G(\frac{1}{x}) x^{n-m} D(\frac{1}{x}) + x^{n-m+1} x^{m-1} R(\frac{1}{x})$

化简, 有 $F^{\{r\}}(x) = G^{\{r\}}(x) D^{\{r\}}(x) + x^{n-m+1} R^{\{r\}}(x)$

两边同模 x^{n-m+1} , 则 $R^{\{r\}}(x)$ 这一项显然会被消掉, 只剩下

$F^{\{r\}}(x) \equiv G^{\{r\}}(x) D^{\{r\}}(x) \pmod{x^{n-m+1}}$

已知 $D(x)$ 的次数是 $n-m$ 次, 也就是说在上面的模意义下, $D(x)$ 的所有项都会保留下来. 进一步变形, 就有

$D^{\{r\}}(x) \equiv F^{\{r\}}(x) G^{\{-1r\}}(x) \pmod{x^{n-m+1}}$

然后利用上面的求逆元过程, 算出 $D^{\{r\}}(x)$, 翻转就可以得到 $D(x)$ 了. 然后带回到原式, 就可以算出 $R(x)$. 总的时间复杂度也是 $O(n \log n)$.

代码模板

```
IL void PolyMul(LL a[], LL b[], LL c[], int l1, int l2){
    reg int i=0, L=Max(l1, l2), len=1;
    for (; len<=L; len<<=1);
    len<<=1;
    for (i=0; i<=l1; i++) X[i]=a[i];
    for (i=0; i<=l2; i++) Y[i]=b[i];
    NTT(X, len, 1); NTT(Y, len, 1);
    for (i=0; i<=len; i++) c[i]=(X[i]*Y[i])%MOD, X[i]=Y[i]=0;
    NTT(c, len, -1);
}
```

```
IL void PolyDiv(LL x[],LL y[],LL a[],LL b[]){
    reg int i=0,len=1;
    reverse(x,x+1+n);    reverse(y,y+1+m);
    for (;len<=(n-m);len<<=1);
    PolyInv(y,s,len);
    memset(X,0,sizeof(X));    memset(Y,0,sizeof(Y));
    PolyMul(x,s,a,n-m,n-m);
    reverse(a,a+n-m+1);    reverse(x,x+1+n);    reverse(y,y+1+m);
    PolyMul(a,y,b,n-m,m);
    for (i=0;i<m;i++)    b[i]=(f[i]-b[i]+MOD)%MOD;
}
```

Kevin

在写了在写了

TownYan

周末填坑

From:

<https://wiki.cvbbacm.com/> - CVBB ACM Team

Permanent link:

https://wiki.cvbbacm.com/doku.php?id=2020-2021:teams:t1e233:week_1_2020_5_11-2020_5_17



Last update: **2020/05/21 16:37**